

# OpenText 23.2 – Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Tässä osassa kerrotaan vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin Filr-asiakasohjelmalla tehtävistä toiminnoista.

- ♦ "Mitä Aloitussivulla näytetään?" sivulla 2
- ♦ "Mitä Filr työskentelyalueet ovat?" sivulla 3
- ♦ "Mitä sarakkeita Filr työskentelyalueilla on käytettävissä?" sivulla 4
- ♦ "Mikä on Viimeisimmät tiedostot -luettelo?" sivulla 7
- ♦ "Kuka näkee Viimeisimmät tiedostot -luettelon tiedostot?" sivulla 9
- ♦ "Viimeisimmät tiedostot -luettelossa näytettävien tiedostojen määrän määrittäminen" sivulla 9
- ♦ "Mitä Työasemaohjelmien lataukset ovat?" sivulla 10
- ♦ "Mikä Kiintiö on?" sivulla 11
- ♦ "Kiintiön hallitseminen" sivulla 12
- ♦ "Kuinka saapumissivua mukautetaan?" sivulla 13
- ♦ "Miten Web-asiakasohjelman Haku toimii?" sivulla 14
- ♦ "Kuinka muutan käyttöliittymän kielen omaksi kielekseni?" sivulla 16
- ♦ "Kuinka ajan ja päivämäärän esitysmuoto valitaan?" sivulla 17
- ♦ "Mitä ovat Seurattujen Ilmoitusasetukset ja miten niitä voi muuttaa?" sivulla 20
- ♦ "Mitä tapahtuu, kun Ilmoitukset on poistettu käytöstä?" sivulla 21
- ♦ "Kuinka luon kansion Filr-työalueelle?" sivulla 21
- ♦ "Onko verkkoon lähetettävälle tiedostoille jokin kokorajoitus?" sivulla 22
- ♦ "Mitä tiedostotyyppisiä Filriin voi lähettää?" sivulla 22
- ♦ "Miten tiedostoja lähetetään verkkoon?" sivulla 22
- ♦ "Miten kansioita lähetetään verkkoon?" sivulla 23
- ♦ "Kuinka voin ladata tiedoston tai kansion Filristä?" sivulla 23
- ♦ "Mitä tapahtuu, kun lähetän verkkoon tiedoston tai kansion, joka on jo Filrissä?" sivulla 23
- ♦ "Kuinka voin piilottaa tai näyttää tiedostoja?" sivulla 24
- ♦ "Miten pyydän tiedostoa?" sivulla 25
- ♦ "Miten esikatselen tiedostoa?" sivulla 26
- ♦ "Kuinka siirrän tiedoston?" sivulla 27
- ♦ "Kuinka voin kopioida tiedoston tai kansion?" sivulla 29

- ♦ "Miten muokkaan tiedostoa?" sivulla 31
- ♦ "Voiko käyttäjä muokata tiedostoja verkossa?" sivulla 31
- ♦ "Mihin "Muokkaa sovelluksessa" -toimintoa käytetään?" sivulla 31
- ♦ "Miten voin katsella kommentteja?" sivulla 32
- ♦ "Kuinka ylläpidän useita tiedostoversioita?" sivulla 33
- ♦ "Mistä löydän luettelon useista tiedostoversioista?" sivulla 34
- ♦ "Kuinka monta tiedostoversiota on mahdollista ylläpitää?" sivulla 34
- ♦ "Vaikuttaako Tiedostoversiointi kiintiöön?" sivulla 34
- ♦ "Mitä muita toimintoja on saatavilla tiedostoversioinnissa?" sivulla 35
- ♦ "Mitkä ovat eri tavat jakaa tiedostoja ja kansioita?" sivulla 35
- ♦ "Mikä pysyvä linkki on?" sivulla 35
- ♦ "Miten tiedosto jaetaan?" sivulla 37
- ♦ "Mistä tiedän, kenellä on käyttöoikeus Verkkokansiossa olevaan tiedostoon tai kansioon?" sivulla 39
- ♦ "Miten asetetan jaettavan tiedoston vanhentumisasetukset?" sivulla 39
- ♦ "Voiko jaetun tiedoston jakaa uudelleen?" sivulla 40
- ♦ "Mistä tiedän, onko tiedosto jo jaettu ja miten tiedosto on jaettu?" sivulla 41
- ♦ "Mitä eri rooleja ja oikeuksia käyttäjällä voi olla?" sivulla 42
- ♦ "Mikä on Jaon käyttöoikeusraportti?" sivulla 42
- ♦ "Mikä on jakolinkki?" sivulla 43
- ♦ "Miten jaetun tiedoston jakaminen peruutetaan?" sivulla 45
- ♦ "Miten voin muokata jako-oikeuksia?" sivulla 45
- ♦ "Miten käytän mukautettua mallia tai luon uuden tiedoston?" sivulla 46
- ♦ "Mikä on Tietovuotojen ehkäisy (DLP)?" sivulla 48
- ♦ "Mitä oikeuksia minulla on DLP:n hallintaan työalueellani (verkkokansio)?" sivulla 48
- ♦ "Mistä tiedän, sovelletaanko DLP-käytäntöä Verkkokansion tasolla?" sivulla 49
- ♦ "Kuinka valvoja voi soveltaa DLP-käytäntöä tiedostoihin?" sivulla 51
- ♦ "Kuinka tiedostoon sovellettu käytäntö poistetaan?" sivulla 54
- ♦ "Mikä on Itserekisteröinti-sivu?" sivulla 56

## Mitä Aloitussivulla näytetään?

**Koti**-sivu on oletusarvoinen saapumissivu kaikille käyttäjille (paitsi vierailijoille).

Aloitussivulla näytetään:

**VIIMEISIMMÄT TIEDOSTOT:** Näyttää oletuksena luettelon tiedostoista, joita kirjautunut käyttäjä on käyttänyt.


**TYÖASEMAOHJELMIEN LATAUKSET:** Tietoja Filr-työasemaohjelmasta, latauslinkit muihin Filr-ohjelmiin sekä Office- ja Outlook-lisäosiin.

**KIINTIÖ:** Filrin järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön rajoituksen yksittäisen käyttäjän Filriin tallentamalle tietomäärälle.

Aloitussivulla näytetään eri tietoja riippuen siitä, mitä Filrin järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön.

Esimerkiksi ensimmäisellä kerralla, kun kirjautut Filrin sivustolle, näet alla olevan kuvan mukaisen tervetulo-ruudun.

Figure 1 Aloitussivu




## Mitä Filr työskentelyalueet ovat?

- ♦ "Omat tiedostot (Kaikki tiedostot, Minun jakamani ja Poistetut kohteet)" sivulla 3
- ♦ "Jaettu minulle" sivulla 4
- ♦ "Verkkokansiot" sivulla 4

## Omat tiedostot (Kaikki tiedostot, Minun jakamani ja Poistetut kohteet)

- ♦ "Kaikki tiedostot" sivulla 3
- ♦ "Minun jakamani" sivulla 3
- ♦ "Poistetut kohteet" sivulla 3

Nähdäksesi **Omat tiedostot** -alueen, napsauta vasemman sivupalkin kuvaketta . Oletuksena tällä alueella olevat tiedostot ja kansiot näytetään vain sinulle, ja järjestelmänvalvoja päättää niiden jakamisoikeuksista. Kaikki tiedostosi ja kansiosi tallennetaan yhteen kätevään paikkaan.

**Omat tiedostot** -alue sisältää:

- ♦ **Henkilökohtainen tallennustila:** Näyttää tiedostot ja kansiot, jotka olet lähettänyt Filr-sivustolle.
- ♦ **Käyttäjän Kotihakemisto:** Näyttää tiedostot ja kansiot yrityksesi tiedostojärjestelmässä.

### Kaikki tiedostot

Kaikki tiedostosi ja kansiosi ovat käytettävissä yhdessä paikassa. Filriin lähettämäsi tai sinun jakamasi kohteet näytetään tässä osassa.

### Minun jakamani

Näyttää tiedostot ja kansiot, jotka olet jakanut toisten käyttäjien kanssa. Tällä alueella voit hallinnoida toisten käyttäjien oikeuksia jakamiisi tiedostoihin. Voit poistaa käyttöoikeudet, lisätä oikeuksia ja niin edelleen.

### Poistetut kohteet


Näyttää tiedostot ja kansiot, jotka olet poistanut. Filrissä voit hakea tiedostoja tai kansioita roskakorista ja palauttaa ne edelliseen sijaintipaikkaansa. Kun palautat tiedoston, palautetaan myös kaikki siihen liittyvät kommentit.

---


**HUOMAUTUS:** Et voi palauttaa verkkokansioissa tai kotihakemistossa olevia tiedostoja.

---

## Jaettu minulle

Nähdäksesi **Jaettu minulle** -alueen, napsauta vasemman sivupalkin kuvaketta . Näyttää kaikki tiedostot ja kansiot, jotka toiset käyttäjät ovat jakaneet kanssasi.

## Verkkokansiot

Nähdäksesi **Verkkokansiot** -alueen, napsauta vasemman sivupalkin kuvaketta . Verkkokansioilla pystyt käyttämään yrityksesi tiedostojärjestelmää. Filr-järjestelmänvalvoja määrittelee mitkä verkkokansiot voit nähdä ja mitä jakamisoikeuksia sinulla on niissä. Verkkokansioita ei näytetä vasemmassa sivupalkissa, jos Filr-järjestelmänvalvoja ei ole määrittänyt verkkokansioita.

## Mitä sarakkeita Filr työskentelyalueilla on käytettävissä?

- ♦ ["Omat tiedostot ja Verkkokansiot" sivulla 4](#)
- ♦ ["Poistetut kohteet" sivulla 6](#)
- ♦ ["Jaettu minulle" sivulla 6](#)

## Omat tiedostot ja Verkkokansiot

**Omat tiedostot** (**Kaikki tiedostot** ja **Minun jakamani**) ja **Verkkokansiot** -alueella voi käyttää seuraavia sarakkeita:

- ♦ **Nimi:** Tiedoston tai kansion nimi.
- ♦ **Tila:** Tiedoston tai kansion tila – Vanhentunut tai Aktiivinen.
- ♦ **Jäsen:** Tiedoston tai kansion jäsen. Jos kohde on jaettu, käyttäjien tai ryhmien määrä.
- ♦ **Muokattu:** Näyttää, milloin tiedostoa tai kansiota viimeksi muokattiin.
- ♦ **Koko:** Näyttää tiedoston koon.

Figure 2 Omat tiedostot -alue

NIMI ^	TILA	JÄSEN	MUOKATTU	KOKO
Folder-ST ★	--	Vain minä	minuutti sitten	
test	--	Vain minä	minuutti sitten	
MS_doc1.doc	--	Vain minä	minuutti sitten	25 KB
MS_doc2.docx	--	Vain minä	muutama sekunti sitten	34 KB
MS_presentation1.ppt	--	Vain minä	6 päivää sitten	158 KB
MS_presentation2.pptx	--	Vain minä	muutama sekunti sitten	44 KB
MS_table1.xls	--	Vain minä	muutama sekunti sitten	24 KB
MS_table2.xlsx	--	Vain minä	muutama sekunti sitten	15 KB

Figure 3 Minun jakamani -alue

NIMI ^	TILA	JÄSEN	MUOKATTU	KOKO
test1	Aktiivinen	1 jäsen	minuutti sitten	
MS_doc1.doc	Aktiivinen	1 jäsen	minuutti sitten	25 KB

Figure 4 Verkkokansiot -alue


NIMI ^	TILA	JÄSEN	MUOKATTU
ALL	Aktiivinen		17.1.2020

## Poistetut kohteet

Poistetut kohteet -alueella voi käyttää seuraavia sarakkeita:

- ♦ **Nimi:** Poistetut kohteet -alueella olevan tiedoston tai kansion nimi.
- ♦ **Poistettu:** Tiedoston tai kansion poistamisaika.
- ♦ **Poistanut:** Tieto käyttäjästä, joka poisti kohteen.
- ♦ **Sijainti:** Näyttää tiedoston tai kansion sijainnin.

Figure 5 Poistetut kohteet -alue



OMAT TIEDOSTOT	KAIKKI TIEDOSTOT	MINUN JAKAMANI	<u>POISTETUT KOHTEET</u>
NIMI ^	POISTETTU v	POISTANUT	SIJAINTI
Folder-ST	muutama sekunti s...	userfi1	Omat tiedostot/Folder-ST
MS_doc1.doc	muutama sekunti s...	userfi1	Omat tiedostot
MS_presentation1.ppt	muutama sekunti s...	userfi1	Omat tiedostot

## Jaettu minulle

Jaettu minulle -alueella voi käyttää seuraavia sarakkeita:

- ♦ **Nimi:** Tiedoston tai kansion nimi.
- ♦ **Jakaja:** Käyttäjät, jotka jakoivat kohteen kanssasi. Jos useampi kuin yksi käyttäjä on jakanut tietyn kohteen kanssasi, jokainen käyttäjä näytetään luettelossa.
- ♦ **Vanheneminen:** Jaon vanhenemisen ajankohta. Tämän päivämäärän jälkeen sinulla ei enää ole oikeuksia jaettuun kohteeseen.
- ♦ **Käyttöoikeus:** Käyttöoikeustaso, joka sinulla on jaettuun kohteeseen. Sinulle myönnettyistä käyttöoikeuksista riippuen voit tarkastella, muokata tai jakaa kyseistä kohdetta. Jos kanssasi jaettu kohde on kansio, voit ehkä hallinnoida kansiossa olevia tiedostoja.
- ♦ **Muokattu:** Näyttää, milloin tiedostoa tai kansiota viimeksi muokattiin.
- ♦ **Koko:** Näyttää tiedoston koon.

Figure 6 Jaettu minulle -alue

JAETTU MINULLE						12 Kohdetta
NIMI ^	JAKAJA	VANHENEMINEN	KÄYTTÖOIKEUS	MUOKATTU	KOKO	
Jaettu minulle						
Share-Dataloss (useres1)	useres1	15.5.2020	Katseluohjelma	4 tuntia sitten		
Share-Dataloss (userja1)	userja1	15.5.2020	Katseluohjelma	2 tuntia sitten		
Share-Dataloss (userru1)	userru1	15.5.2020	Katseluohjelma	minuutti sitten		
Shared-Dataloss	userbr1 userbr1	15.5.2020	Katseluohjelma	3 tuntia sitten		
TEST (userbr1 userbr1)	userbr1 userbr1	15.5.2020	Katseluohjelma	3 tuntia sitten		
TEST (usercn1)	usercn1	15.5.2020	Katseluohjelma	päivä sitten		
TEST (useres1)	useres1	15.5.2020	Katseluohjelma	4 tuntia sitten		
TEST (userja1)	userja1	15.5.2020	Katseluohjelma	2 tuntia sitten		
TEST (userru1)	userru1	15.5.2020	Katseluohjelma	minuutti sitten		
test-4	userde1	15.5.2020	Katseluohjelma	5 tuntia sitten		
22.pptx	userbr1 userbr1	15.5.2020	Katseluohjelma	3 tuntia sitten	44 KB	
MS_doc1.doc	userru1	15.5.2020	Katseluohjelma	minuutti sitten	25 KB	

## Mikä on Viimeisimmät tiedostot -luettelo?

Tämä on luettelo kirjautuneen käyttäjän viimeksi käyttämistä tiedostoista ja jaetuista tiedostoista (kirjautuneen käyttäjän tai muiden käyttäjien jakamat). Oletuksena luettelossa on kymmenen tiedostoa käyttäjän viimeisen seitsemän päivän aikana käyttämistä tiedostoista. Järjestelmänvalvoja voi määrittää kuinka monen päivän ajalta tiedostot näytetään. Lue lisätietoja [Filr 23.2: Administrative UI Reference](#) (Filr 23.2: Hallintakäyttäjän käyttöliittymäopas) -ohjeen kohdasta [Recent Files List](#) (Viimeisimmät tiedostot). Käyttäjä voi määrittää kuinka monta tiedostoa luettelossa näytetään. Oletuksena Verkkokansiot-määrite on käytössä. Jos järjestelmänvalvoja poistaa verkkokansiot käytöstä Viimeisimmät tiedostot -luettelosta, kenen tahansa käyttäjän lähettämiä, uudelleennimeämiä, kommentoimia ja muokkaamia tiedostoja Verkkokansioissa ei luetteloida kirjautuneen käyttäjän **Viimeisimmät tiedostot** -luettelossa. Lue lisätietoja [Filr 23.2: Administrative UI Reference](#) (Filr 23.2: Hallintakäyttäjän käyttöliittymäopas) -ohjeen kohdasta [Recent Files List](#) (Viimeisimmät tiedostot).

Kaikki sinun tai muiden käyttäjien viimeksi käyttämät tiedostot näytetään tällä alueella. Sinun ei tarvitse selata yksittäiseen kansioon käyttääksesi näitä tiedostoja.

Luettelossa näytetään:

- ♦ Kuka on muokannut tiedostoa.
- ♦ Mikä toiminto tiedostolle on tehty.

Voit myös tehdä joitakin perustoimintoja tiedostolle suoraan luettelossa:

- ♦ **Tiedoston esikatselu** – HTML-näkymä tiedostoista, jotka voidaan esittää selaimessa ja Filr-sovelluksessa.

- ♦ **Näytä sijainnissa** – Siirtää käyttäjän tiedoston sijaintiin.
- ♦ **Lataa tiedosto** – Lataa tiedoston verkosta.
- ♦ **Muokkaa verkossa** – Muokkaa tiedostoa OpenText Content Editorilla. Filr-järjestelmänvalvojan pitää ottaa tämä toiminto käyttöön.
- ♦ **Muokkaa sovelluksella** – Muokkaa tiedostoa käyttämällä alkuperäistä sovellusta kuten Microsoft Officea.
- ♦ **Jaa** – Avaa jakamisikkunan jakaaksesi tiedoston.

**Figure 7** Viimeisimmät tiedostot -luettelo







Figure 8 Viimeisimmät tiedostot -alueen toiminnot



## Kuka näkee Viimeisimmät tiedostot -luettelon tiedostot?

Kirjautunut käyttäjä näkee Viimeisimmät tiedostot -luettelossa viimeksi käytetyt tiedostot. Jos tiedosto on jaettu, vain tiedoston omistaja ja vastaanottaja näkevät tiedoston Viimeisimmät tiedostot -luettelossa. Esimerkiksi: Käyttäjä A (omistaja) jakaa tiedoston käyttäjälle B. Tiedosto näytetään käyttäjä A:n ja käyttäjä B:n Viimeisimmät tiedostot -luetteloissa. Muutaman päivän kuluttua käyttäjä A jakaa saman tiedoston käyttäjälle C, jolloin jaettu tiedosto näytetään käyttäjä A:n ja käyttäjä C:n Viimeisimmät tiedostot -luettelossa.

Jos Verkkokansiot on poistettu käytöstä Viimeisimmät tiedostot -luettelossa, muiden käyttäjien tekemiä toimintoja jaetuille tiedostoille ei näytetä Viimeisimmät tiedostot -luettelossa.

## Viimeisimmät tiedostot -luettelossa näytettävien tiedostojen määrän määrittäminen

Käyttäjä voi määrittää, kuinka monta tiedostoa Viimeisimmät tiedostot -luettelossa näytetään. Määrittääksesi asetuksen, siirry [Käyttäjäprofiiliin](#).

Figure 9 Käyttäjäprofiili

**KÄYTTÄJÄPROFIILI**

Omat tiedot

Kieli suomi (Suomi) [suomi (Suomi)]

Aikavyöhyke (GMT 8:00) China Standard Time (Shang)

**Omat tiedot**

**Viimeisimmät Tiedostot**

Tarkastele enintään 10 viimeaikoina käytetyt tiedostot.

10

15

20

25

30

**Ilmoitukset** ⓘ

Seurattujen kohteiden sähköpostiasetukset

Valitse kohdassa **Mukautus** montako tiedostoa haluat nähdä Viimeisimmät tiedostot -luettelossa.


## Mitä Työasemaohjelmien lataukset ovat?

Tässä osassa on tietoja Filr-työasemaohjelmasta, latauslinkit muihin Filr-ohjelmiin, asennusohjeet sekä linkki ohjeisiin. Tämä osio näytetään vain, jos Filr-järjestelmänvalvoja on sallinut Filr-työasemaohjelman lataamisen ja asentamisen.

Ladattavissa on käytettävälle käyttäjärjestelmälle sopiva työasemaohjelma. Jos esimerkiksi käytät Web-asiakasohjelmaa Windows-tietokoneella, sinulle näytetään Windows-työasemaohjelmat.

Voit ladata muita työasemaohjelmia napsauttamalla linkkiä **Muut työasemaohjelmien lataukset...**

Figure 10 Työasemaohjelmien lataukset




## Mikä Kiintiö on?

Ajan myötä levytilan käyttö kasvaa. Voit rajoittaa Filrin jaettuun tallennuslevyyn ladattavan datan määrää järjestelmätasolla tai yksittäisten käyttäjien ja ryhmien osalta. Verkkokansioissa olevat tiedostot (mukaan lukien Kotihakemisto) eivät käytä kiintiötäsi. Kiintiö näytetään **Koti**-sivulla vain, jos Filrin järjestelmänvalvoja on ottanut kiintiön käyttöön. Kun datakiintiö ylitetään, sekä sinulle että järjestelmänvalvojalle lähetetään sähköposti-ilmoitus.

Kiintiö näyttää Filrissä käytetyn tilan. Seuraavat väri-ilmaisimet ovat käytössä:

- ♦ Sininen väri osoittaa **Omat tiedostot** -alueelle tallennettujen tiedostojen käyttämän tilan.
- ♦ Punainen väri osoittaa poistettujen tiedostojen käyttämän tilan. Tiedostot ja kansiot, jotka on siirretty roskakoriin, näytetään **Poistetut tiedostot** -osassa.
- ♦ Oranssi väri osoittaa tiedostojen käyttämän tilan, jotka toiset käyttäjät ovat ladanneet kansioihin, jotka olet jakanut heidän kanssaan.
- ♦ Vihreä väri osoittaa käytössäsi olevan vapaan tilan.


Figure 11 Kiintiö Aloitusnäytöllä



## Kiintiön hallitseminen

Koti-sivulla näytettävä Kiintiö kuvaa käyttäjätilin käyttämää ja käytettävissä olevaa datakiintiötä.

Figure 12 Kiintiötä käytetään



Seuraavat ovat tilanteita, joissa datakiintiötä käytetään:

- Datakiintiöön lasketaan vain tiedostot. Käyttäjän datakiintiöön ei lasketa tyhjiä kansioita ja Verkkokansioissa olevia tiedostoja.
- Jos käyttäjä lataa saman tiedoston tai jakaa uudelleen kansion tai alakansion, tiedoston koko määritetään luoneen käyttäjän datakiintiöön.
- Kun poistat tiedostoja, valitse, haluatko siirtää tiedostot roskakoriin vai poistaa ne pysyvästi. Jos tiedostot siirretään Roskakoriin, tiedostot määritetään datakiintiösi.

---

## HUOMAUTUS


- ♦ Kaikkien tasojen datakiintiötä valvotaan tarkasti. Jos käyttäjä ylittää määritetyn kiintiön lataamalla tiedoston, Filr hylkää latausyrityksen ja se keskeytetään.
  - ♦ Kun käyttäjä saattaa ylittää tai ylittää datakiintiön, käyttäjän profiilisivulla näytetään varoitusviesti lähestyvistä datakiintiön rajoituksesta. Käyttäjälle lähetetään myös sähköposti-ilmoitus, kun datakiintiö on ylitetty.
- 

## Kuinka saapumissivua mukautetaan?

**Aloitussivu** on oletusarvoinen saapumissivu, ja sitä voi mukauttaa. Voit asettaa Filrin työalueita (paitsi Julkinen-alueen) tai kansioita työalueilla saapumissivuksi. Asetusten muuttamisen jälkeen kirjautuessasi Filriin saapumissivuksi valittu kansio tai työalue avautuu. Näillä ohjeilla voit asettaa saapumissivun asetukset:


- 1 Napsauta oikeassa yläkulmassa käyttäjänimeä ja valitse **Näytä profiili**.
- 2 Mene kohtaan **Mukautus**.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto **Saapumissivu**-pudotusvalikosta **Saapumissivun asetukset** -kohdassa **Omat tiedot** -osassa.
  - ♦ **Saapumissivu**-kohdassa voit valita saapumissivulla näytettävät työalueet.

*Figure 13 Saapumissivun asetukset*



- ♦ Kun valitset **Kansio**-vaihtoehdon, **Hae kansioista** -kenttä näytetään. Kirjoita kansion nimi tai nimen kolme ensimmäistä merkkiä. Kaikki kansiot, joiden nimi täsmää hakukenttään kirjoitetun tekstin kanssa, ovat valittavissa luettelossa. Luettelossa on kaikki kansiot Filrin työalueilta, joihin sinulla on käyttöoikeus (Omat tiedostot, Jaettu minulle ja Verkkokansiot). Pidä kursoria kansion nimen kohdalla nähdäksesi kansion koko polun.

**Figure 14** Kansio saapumissivun asetuksena



## HUOMAUTUS

- ♦ Saapumissivun asetukset eivät ole ulkoisen käyttäjän ja vierailijan käytettävissä.
- ♦ Jos käyttöoikeus saapumissivuksi asetettuun kansioon päättyy tai järjestelmänvalvoja poistaa oikeuden, asetetaan saapumissivuksi automaattisesti Aloitus sivu.
- ♦ Jos saapumissivuksi asetetun kansion nimeä muutetaan, uusi nimi näytetään Saapumissivun asetuksissa ja asetus säilyy ennallaan.
- ♦ Jos saapumissivuksi asetettu kansio poistetaan, saapumissivuksi valitaan automaattisesti Aloitus sivu.


## Miten Web-asiakasohjelman Haku toimii?

Voit tehdä hakuja tiedostoille ja kansioille sen mukaan, mitä käyttöoikeuksia sinulla niihin on. Hakusanan tulee sisältää vähintään 3 merkkiä, jotta Filr alkaa etsiä sisältöä.

Käyttääksesi Haku:


- 1 Napsauta Haku-kuvaketta, joka on **Aloitussivun** oikeassa yläkulmassa.

**Figure 15** Haku-kuvake Aloitus sivulla




2 Valitse kategoria **Kaikki kategoriat** -luettelosta ja määritä hakusanat.

Figure 16 Kategorialuettelo



3 Filr näyttää luettelon kohteista, jotka vastaavat hakusanoja. Napsauttamalla kansiota tai tiedostoa pääset sijaintiin, jossa kohde sijaitsee.











Figure 17 Hakusana



Lisätietoja Haku-toiminnosta:

- ♦ **Hakutulokset** -sivu on koottu näkymä haun kohteista tietyssä sinun valitsemasi sijainnissa.

Figure 18 Hakutulokset

HAKUTULOKSET HAULLE "pptx" 						9 Kohdetta
<input type="checkbox"/> NIMI ^	TILA	JÄSEN	MUOKATTU v	SJAJINTI	KOKO v	
 2.pptx	--	Vain minä	5 tuntia sitten	Julkinen/123/2.pptx	44 KB	
 22.pptx	--	Vain minä	3 tuntia sitten	Jaettu minulle/22.pptx	44 KB	
 MS_presentation2.pptx	--	Vain minä	6.2.2013	Verkkokansiot/ALL/MS...	44 KB	
 MS_presentation2.pptx	--	Vain minä	4 tuntia sitten	Jaettu minulle/TEST/M...	44 KB	
 MS_presentation2.pptx	--	Vain minä	3 tuntia sitten	Jaettu minulle/TEST/M...	44 KB	
 MS_presentation2.pptx	--	Vain minä	3 tuntia sitten	Jaettu minulle/Shared-...	44 KB	
 MS_presentation2.pptx	--	Vain minä	2 tuntia sitten	Jaettu minulle/TEST/M...	44 KB	
 MS_presentation2.pptx	--	Vain minä	minuutti sitten	Jaettu minulle/TEST/M...	44 KB	
 MS_presentation2.pptx	--	Vain minä	minuutti sitten	Omat tiedostot/MS_pre...	44 KB	

- ♦ **Sijainti**-sarakeessa näytetään kunkin kohteen sijainti.
- ♦ Voit tehdä mitä tahansa toimintoja tiedostoille ja kansioille sen mukaan, mitä käyttöoikeuksia sinulla niihin on.

## Kuinka muutan käyttöliittymän kielen omaksi kielekseni?

Voit valita haluamasi kielen Kieli-pudotusvalikosta, joka on [Käyttäjaprofiili](#)-sivulla [Käyttäjän perustiedot](#) -kohdassa. Kun valitset haluamasi kielen, käyttöliittymän sisältö muutetaan valitulle kielelle.


---

**HUOMAUTUS:** Haluamasi kieli näytetään Kieli-pudotusvalikossa vain, jos järjestelmänvalvoja on lisännyt sen kielten luetteloon.

---



Figure 19 Vaihda kieli



## Kuinka ajan ja päivämäärän esitysmuoto valitaan?

Käyttäjät voivat muokata **Kieli-** ja **Aikavyöhyke-**asetuksia **Käyttäjäprofiilissa**. Päivämäärä ja kellonaika esitetään kaikkialla Filr Web -asiakasohjelmassa valitun alueen mukaan.


Figure 20 Käyttäjän alueasetus



Esimerkiksi, kun käyttäjä muuttaa Kieli- ja Aikavyöhyke-asetuksia käyttäjäprofiilissa, **Lisätietoja**-kohdassa näytettävä aika ja päivämäärä näytetään uuden asetuksen mukaisesti. Alla on esitetty kahden alueen päivämäärän ja kellonajan esitystavat:


- ♦ **English (United Kingdom):** dd/mm/yyyy HH:MM 24H.

*Figure 21 English (United Kingdom)*



- ♦ **English (United States):** mm/dd/yy HH:MM AM/PM.

Figure 22 English (United States)




# Mitä ovat Seurattujen Ilmoitusasetukset ja miten niitä voi muuttaa?

Seurattujen Ilmoitusasetukset löytyvät **Käyttäjäprofiilin** kohdasta **Ilmoitukset**.

Kun merkitset tiedoston tai kansion **seuratuksi**, vastaanotat sähköposti-ilmoituksia, kun kyseiseen tiedostoon tai kansioon tehdään muutoksia.

**Figure 23** Seurattujen Ilmoitukset



Jos ilmoitusasetus on pois käytöstä, käyttäjällä ei ole mahdollisuutta seurata tiedostoa tai kansiota. Kun otat asetuksen käyttöön, sinun pitää antaa sähköpostiosoite, johon haluat saada ilmoitukset.

Voit lisätä sähköpostiosoitteesi kohdassa **Käyttäjäprofiili** > **Omat tiedot**. Jos **Omat tiedot** -kohdan tiedot ovat harmaana, ota yhteys järjestelmänvalvojaan sähköpostiosoitteen lisäämiseksi.

Kun seuraat tiedostoa tai kansiota, sinulle ilmoitetaan seuraavista toimenpiteistä, joita suoritetaan seuraamiisi tiedostoihin tai kansioihin:

- ◆ Lataa
- ◆ Kommentti
- ◆ Muokkaa
- ◆ Nimeä uudelleen

Ilmoitusasetukselle on kaksi vaihtoehtoa:

#### Vain sähköposti:

- ♦ Sähköposti-ilmoitus lähetetään sekä kansioista että tiedostoista.
- ♦ Filr lähettää yhden sähköpostiviestin kutakin uutta tai muutettua tiedostoa kohti. Sähköpostiviestissä ei ole itse tiedostoa liitteenä, vaan vain tietoa tiedostosta ja sille tehdyistä toimenpiteistä.
- ♦ Sähköposti-ilmoitus lähetetään aina, kun jokin toiminto tapahtuu.


#### Sähköpostitiivistelmä:

- ♦ Tiivistelmäilmoitus koskee vain kansioita, ei tiedostoja.
- ♦ Oletuksena Sähköpostitiivistelmä on valittuna, kun käyttäjä ottaa ilmoitukset käyttöön.
- ♦ Filr lähettää tiivistelmäilmoituksia sivustosi järjestelmänvalvojan määrittämän aikataulun mukaan.
- ♦ Filr lähettää sähköpostissa yhteenvedon kaikesta kansiossa tai sen alikansioissa tapahtuneista tapahtumista tietyllä aikavälillä.

## Mitä tapahtuu, kun Ilmoitukset on poistettu käytöstä?

Käyttäjä voi poistaa ilmoitukset käytöstä napsauttamalla valintapainiketta kohdassa **Käyttäjäprofiili** -> **Ilmoitukset**. Seuranta pysyy voimassa aiemmin merkityille kohteille, mutta käyttäjä ei voi seurata uusia kohteita, kun ilmoitukset on poistettu käytöstä.


Figure 24 Ilmoitukset



## Kuinka luon kansion Filr-työalueelle?

Voit luoda kansioita alueille **Omat tiedostot**, **Jaettu minulle** ja **Verkkokansiot** sen mukaan, mitä käyttöoikeuksia sinulla on. Luo kansio napsauttamalla  Luo kansio -painiketta.

Figure 25



Anna kansion nimi ja napsauta **Luo**.

## Onko verkkoon lähetettäville tiedostoille jokin kokorajoitus?

Oletuksena verkkoon lähetettäville tiedostoille ei ole kokorajoitusta. Järjestelmänvalvoja voi asettaa kokorajoituksen. Järjestelmänvalvoja osoittaa kullekin käyttäjälle tallennustilaa. Käyttäjä voi lähettää verkkoon tiedostoja tallennustilan rajoissa. Järjestelmänvalvoja voi määrittää tiedostokoon käyttäjäkohtaisesti sekä tiedostojen lähetyksen ja lähetettävien tiedostojen koon ryhmäkohtaisesti.

## Mitä tiedostotyyppjä Filriin voi lähettää?

Käyttäjät voivat lähettää mitä tahansa tiedostotyyppjä/-muotoja Filriin. Järjestelmänvalvoja voi estää tiettyjen tiedostotyyppien lähettämisen. Tällöin käyttäjän ei sallita lähettää määritettyjä tiedostotyyppjä.

## Miten tiedostoja lähetetään verkkoon?


Voit lähettää tiedostoja **Omat tiedostot** -alueelle, **Verkkokansiot** -alueelle ja **Jaettu minulle** -alueelle. Voit lähettää tiedostoja jaettuihin kansioihin vain, jos sinulle on annettu siihen oikeus. Lähetä tiedosto siirtymällä

kansioon, johon haluat lähettää tiedoston. Napsauta  ja valitse tiedosto tietokoneellasi. Käyttäjät voivat myös vetää ja pudottaa tiedostoja kansioihin.

Jos saat tiedoston lähetykspyynnön Filr-käyttäjältä, napsauta tiedostopyynnön sähköpostissa olevaa linkkiä ja lähetä pyydetty tiedosto.

## Miten kansioita lähetetään verkkoon?

Voit lähettää kansioita **Omat tiedostot** -alueelle, **Verkkokansioihin** ja **Jaettu minulle** -alueelle. Voit lähettää kansioita jaettuihin kansioihin vain, jos sinulle on annettu osallistuja-oikeudet.

Lähetä kansio siirtymällä alueelle, johon haluat lähettää kansion. Napsauta  työalueen oikeassa yläkulmassa, selaa kansioon ja valitse kansio tietokoneellasi. Voit myös vetää ja pudottaa lähetettävän kansion.

---

### TÄRKEÄÄ


- ♦ Kun lähetät kansion verkkoon, kaikki kansiossa olevat tiedostot lähetetään. Lähetysten ilmoitusikkunassa näytetään tiedostonimet. Kun pidät kursoria tiedostonimen päällä, tiedoston suhteellinen polku kansioon Filrissä näytetään.
- ♦ Ole varovainen lähettäessäsi kansioita, joiden rakenne on monimutkainen, sillä selaimet voivat käyttäytyä eri tavoin.
- ♦ Filr ei anna sinun lähettää tyhjää kansiota verkkoon.
- ♦ Jos Filr ei onnistu lähettämään kansiota verkkoon, mitään kansion sisältämää tiedostoa ei lähetetä.

---

## Kuinka voin ladata tiedoston tai kansion Filristä?

Voit ladata tiedostoja tai kansioita **Omat tiedostot** -alueelta, **Verkkokansioista** ja **Jaettu minulle** -alueelta. Voit ladata tiedostoja/kansioita jaetuista kansioista vain, jos sinulle on annettu osallistuja-oikeudet.

Lataa tiedosto tai kansio Filristä napsauttamalla  Lataa-painiketta valitun tiedoston tai kansion kohdalla.

Voit myös valita useita tiedostoja tai kansioita ja napsauttaa  Lataa sivun oikeassa yläkulmassa.

---


**HUOMAUTUS:** Jos kansiossa on liian monta tiedostoa, lataus epäonnistuu ja virheilmoitus ”Ladattavaksi valitussa kohteessa ei ole sisältöä” näytetään.

---

## Mitä tapahtuu, kun lähetän verkkoon tiedoston tai kansion, joka on jo Filrissä?

**Olemassa olevaa tiedostoa ladattaessa:** Kun lähetät jo olemassa olevan tiedoston Filriin ja tiedoston versiointiominaisuus on pois käytöstä, näet alla olevan kuvan mukaisen ilmoituksen, jossa sinulta kysytään, haluatko korvata olemassa olevan tiedoston. Kun napsautat **Korvaa tiedosto**, olemassa oleva tiedosto korvataan.

*Figure 26 Tiedoston korvaaminen*




Jos napsautat **Näytä yksityiskohdat**, näet viestin: ”Tässä sijainnissa on jo tiedosto, jonka nimi on <tiedostonimi>.”

**Olemassa olevaa kansiota ladattaessa:** Jos kansiossa on sekä uusia että olemassa olevia tiedostoja, uudet tiedostot lähetetään ja olemassa olevien tiedostojen kohdalla näytetään mahdollisuus korvata tiedostot.

## Kuinka voin piilottaa tai näyttää tiedostoja?



**Piilotetut jaot** ja **Piilottamattomat jaot** -vaihtoehdot ovat käytettävissä **Jaettu minulle**- ja **Minun jakamani** -alueilla sekä Verkkokansion Minun jakamani -alueella. Kun kirjaudut sisään Filriin, mene **Jaettu minulle**- tai **Minun jakamani** -alueelle. Näet **Jaot**-pudotusvalikon **Jaettu minulle** -alueen vasemmassa yläkulmassa.

*Figure 27* Näytä piilotetut jaot




Seuraavat asetukset ovat saatavilla:

- ♦ **Kaikki jaot:** Kun Kaikki jaot on valittu, kaikki piilotetut ja piilottamattomat tiedostot näytetään Jaettu minulle -alueella.
- ♦ **Piilottamattomat jaot:** Oletusarvoisesti Piilottamattomat jaot on valittu ja kaikki piilottamattomat tiedostot näytetään Jaettu minulle -alueella.
- ♦ **Piilotetut jaot:** Kun Piilotetut jaot on valittu, kaikki piilotetut tiedostot näytetään Jaettu minulle -alueella.

Voit piilottaa tiedostoja valitsemalla tiedostot kohdassa **Piilottamattomat jaot** ja napsauttamalla **Piilota valitut jaot**  -painiketta **Jaettu minulle** -alueen oikeassa yläkulmassa. Kun tämä on tehty, valitut tiedostot näytetään piilotettujen tiedostojen luettelossa. Vastaavasti voit näyttää piilotettuja tiedostoja valitsemalla tiedostot kohdassa **Piilotetut jaot** ja valitsemalla **Näytä valitut jaot**  -painike **Jaettu minulle** -alueen oikeassa yläkulmassa. Kun tämä on tehty, valitut tiedostot luetellaan **Piilottamattomat jaot** -kohdassa. Jos haluat piilottaa tai näyttää yksittäisen tiedoston tai kansion, napsauta tiedoston kohdalla **Lisää** asetuksia ja valitse **Piilota jako** tai **Näytä piilotettu jako**.



**Figure 28** Lisää toimintoja -valikko



## Miten pyydän tiedostoa?

Voit pyytää sisäistä tai ulkoista käyttäjää lähettämään tiedoston tiettyyn kansioon. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain **Omat tiedostot**- ja **Verkkokansiot**-alueilla.


Siirry kansioon, johon haluat toisen käyttäjän lähettävän tiedoston. Napsauta . Anna käyttäjänimi tai sähköpostiosoite, lisää huomautus tiedostosta, jota pyydät, ja napsauta **Pyydä**.

Figure 29 Tiedostojen pyytäminen

### Pyydä tiedostoa ✕

Kansio, johon tiedosto tallennetaan 📁 ravi0-netfolder ▼

	Päättyy	Sijainnissa 30 päivää <span>▼</span>
--	---------	--------------------------------------

Sähköpostiosoite

Viesti vastaanottajille...

---

**TYHJENNÄ** **PYYNTÖ**

## Miten esikatselen tiedostoa?

Filrissä voit esikatsella tiedostoja. Esikatselu-toiminto on käytettävissä vain tuetuille tiedostotyypeille.

### MS Office -tiedostot:


.doc, .docx, .docm, .dotm, .lwp, .odg, .odp, .ods, .odt, .ppt, .pptx, .pptm, .rtf, .csv, .xls, .xlsx, .xlsm


**Tekstitiedostot:** '.txt', '.c', '.cc', '.cpp', '.cs', '.diff', '.java', '.less', '.out', '.patch', '.php', '.pl', '.properties', '.py', '.rb', '.scala', '.script', '.scm', '.scss', '.sh', '.sml', '.sql', '.swift', '.vb', '.vi', '.vim', '.xsd', '.yaml', '.yml', '.pdf'

**Kuvatiedostot:** '.jpg', '.jpeg', '.png', '.svg', '.bmp', '.webp', '.ico', '.gif'.

Esikatsela tiedostoa kohdassa [Aloitussivu](#) > [Viimeisimmät tiedostot](#) valitsemalla [Esikatsela tiedostoa](#) -vaihtoehto [Lisää toimintoja](#) -valikosta.

Figure 30 Tiedostojen esikatselu



Esikatselse tiedostoja **Omat tiedostot**- tai **Jaettu minulle** -alueilla ja **Verkkokansioissa** valitsemalla tiedosto ja napsauttamalla Esikatselu -kuvaketta.


## Kuinka siirrän tiedoston?

Voit siirtää tiedostoja ja kansioita **Omat tiedostot** -alueella ja **Verkkokansioissa** tai alueiden välillä. Et voi siirtää tiedostoja yhdestä Verkkokansioista toiseen Verkkokansioon. Jotta voit siirtää kohteita, sinulla pitää olla käyttöoikeus sekä lähde- että kohdekansioon.

Siirrä tiedosto/kansio (tai useita kohteita kerralla) valitsemalla haluamasi kohde ja sitten **Siirrä kohteeseen** -vaihtoehto **Lisää toimintoja** -valikosta.


Jos haluat siirtää useita kohteita, valitse kaikki tiedostot/kansiot ja sitten **Siirrä**-vaihtoehto **Lisää toimintoja** -valikosta päävalikon oikeasta yläkulmasta.

**Figure 31** Tiedostojen siirtäminen



Siirry kohdesijaintiin, napsauta **Siirrä tänne**. Voit myös luoda uuden kansion napsauttamalla kansion kuvaketta ikkunan vasemmassa alakulmassa, antamalla kansion nimen ja napsauttamalla sitten **Siirrä tänne**.


Figure 32 Kansion luominen ja siirtäminen



## Kuinka voin kopioida tiedoston tai kansion?


Voit luoda kopioita Filrin Omat tiedostot -alueella ja Verkkokansiossa olevista tiedostoista ja kansioista. Kopioi kohteet siirtymällä lähdesijaintiin, valitsemalla kopioitavat tiedostot tai kansiot ja sitten **Kopioi**-vaihtoehto **Lisää toimintoja** -valikosta. Jos haluat kopioida useita kohteita, valitse kaikki tiedostot/kansiot ja napsauta Kopioi-kuvaketta valikkopalkin oikeassa yläkulmassa.

**Figure 33** Tiedostojen kopiointi



Siirry kohdesijaintiin ja napsauta **Kopioi tänne**. Voit myös luoda uuden kansion napsauttamalla kansion kuvaketta ikkunan vasemmassa alakulmassa, antamalla kansion nimen ja napsauttamalla sitten **Kopioi tänne**.

Figure 34 Kansion luominen ja kopioiminen



## Miten muokkaan tiedostoa?

Voit muokata sinun lähettämiäsi tai sinulle jaettuja tiedostoja vain, jos sinulla on muokkausoikeus. Muokkaa-toiminto on käytettävissä tiedostoille **Lisää toimintoja** -valikossa. Voit muokata tiedostoja Omat tiedostot -alueella, Verkkokansioissa ja Jaettu minulle -alueella.

## Voiko käyttäjä muokata tiedostoja verkossa?


Content Editor -sovellus on Filr Advanced -paketin osa, jolla tiedostoja voidaan muokata yhdessä. Jos Content Editor on määritetty, käyttäjä voi muokata tiedostoja verkossa. Tiedosto voidaan avata ja sitä voidaan muokata suoraan verkkoselaimessa.

## Mihin "Muokkaa sovelluksessa" -toimintoa käytetään?


Tällä toiminnolla voit muokata tiedostoa siihen soveltuvassa sovelluksessa tietokoneellasi. Kaikkia tavallisimpia MS Office ja Libreoffice -tiedostotyyppäjä tuetaan. Voit esimerkiksi katsella tai muokata .doc-tiedostoa MS Wordilla. Tällä toiminnolla voit avata tiedoston työpöytäsovelluksellasi verkkoselaimen asemesta. **Muokkaa sovelluksessa** -toiminto on käytettävissä kaikille käyttäjille.

# Miten voin katsella kommentteja?

Käyttäjä, jolla on pääsy ja vähintään lukuoikeus tiedostoon voi katsella kommentteja. Katsellaksesi kommentteja:


1. Valitse tiedosto ja napsauta **Lisätietoja** .

**Figure 35** Näytä kommentit



2. Valitse **Kommentit**-välilehti.

## Kommentin lisääminen


Lisätäksesi kommentin **Kommentit**-välilehdellä syötä kommenttisi **Lisää kommentti** -ruutuun ja napsauta . Kommenttien kokonaismäärä näytetään tiedoston kommentit-kuvakkeen vieressä.



## Kommentin muokkaaminen

Muokataksesi kommenttia **Kommentit**-välilehdellä siirrä kursori kommentin päälle, napsauta **Muokkaa**, tee muutokset ja napsauta ✓ .

Figure 36 Kommenttien muokkaaminen



## Kommenttiin vastaaminen

Lisätäksesi vastauksen **Kommentit**-välilehdellä syötä kommenttisi **Vastaa**-ruutuun ja napsauta ► .

## Kommentin poistaminen

Poistaaksesi kommentin valitse kommentti ja napsauta **Poista**.

## Kuinka ylläpidän useita tiedostoversioita?

Voit luoda ja ylläpitää useita tiedostoversioita. Kun olemassa oleva tiedosto ladataan uudelleen Filriin tai kun muokkaat tiedostoa verkossa ja tallennat tiedoston, tiedosto tallennetaan tiedoston uusimpana versiona.

- 1 Siirry **Omat tiedostot** -alueelle.
- 2 Lataa **Omat tiedostot** -alueella jo olemassa oleva tiedosto tai voit muokata verkossa ja tallentaa tiedoston.
- 3 Napsauta ilmoitusikkunan **Luo uusi tiedosto** -vaihtoehtoa.


**HUOMAUTUS:** Luo uusi tiedosto -vaihtoehto näytetään vain, jos Tiedoston versiointi -ominaisuus on käytössä vyöhykkeelläsi.

Tiedosto ladataan tai tallennetaan tiedoston uusimpana versiona.

## Mistä löydän luettelon useista tiedostoversioista?

Jos Tiedoston versio -ominaisuus on käytössä vyöhykkeelläsi, **Lisää toimintoja** -valikon **Versiohistoria**-vaihtoehto on käytettävissä. Valitsemalla kyseisen vaihtoehdon, **Lisätietoja**-ikkunan **Versiohistoria**-välilehti näytetään. Luetteloitujen alueen kaikki olemassa olevat tiedostojen useat versiot löytyvät tästä välilehdestä.

Figure 37 Versiohistoria



TIEDOT	VERSIOHISTORIA	KOMMENTIT
1.1	Minä 6.10.2022 19.38	
1.0	Minä 6.10.2022 19.38	

## Kuinka monta tiedostoversiota on mahdollista ylläpitää?

Voit ylläpitää enintään kymmenen versiota tiedostoa kohti. Kun tiedostoja on enemmän kuin kymmenen, vanhemmat tiedostot poistetaan automaattisesti.

## Vaikuttaako Tiedostoversiointi kiintiöön?

Kun tiedostoversio luodaan Filr-sovelluksessa, tiedoston koosta riippuen käytetään ylimääräistä levytilaa.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, on suositeltavaa laajentaa vastorage-/vashare-kokoa vähintään kaksinkertaiseksi nykyiseen käytettyyn levytilaan verrattuna (enintään 10 kertaa). Katso lisätietoja kohdasta [Tallennustilan laajentaminen](#). Hallitse levytilan käyttöä käyttämällä datakiintiötä. Katso lisätietoja kohdasta [Filriin perustuvan tallennustilan hallinta ja rajoitus](#).

# Mitä muita toimintoja on saatavilla tiedostoversioinnissa?

Seuraavat muut vaihtoehdot ovat saatavilla tiedostoversiointi-ikkunassa:

**Korota:** Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit tehdä tiedoston vanhemmasta versiosta nykyisen version. Esimerkiksi, tiedostosta on olemassa kolme eri versiota, 1.0, 1.1 ja 1.2. Haluat korottaa version 1.0 uusimpaan versioon. Tiedosto versionumerolla 1.0 muuttuu versioksi 1.3, ja 1.0 poistetaan automaattisesti Filr-sovelluksesta. Korottamisen jälkeen tiedostoversioiden luettelo on muodossa 1.1, 1.2 ja 1.3.

**Lataa:** Voit ladata tiedostoversiot.

**Poista:** Voit poistaa tiedostoversiot, paitsi nykyisen version.

---

## HUOMAUTUS

- ♦ Kun poistat tiedoston, sen kaikki versiot poistetaan.
  - ♦ Kun siirrät tiedostoa kansiossa, tiedoston nykyinen versio siirretään.
- 

# Mitkä ovat eri tavat jakaa tiedostoja ja kansioita?

Filr tekee yhteistyöstä helppoa tiedostojen jakamistoiminnolla.

**YKSITTÄISTEN KÄYTTÄJIEN JA RYHMIEN KANSSA JAKAMINEN:** Voit jakaa tiedostoja ja kansioita tiettyjen organisaatiosi sisäisten käyttäjien ja ryhmien kanssa.

**JAKAMINEN LINKILLÄ:** Voit luoda linkin tiedostoon ja jakaa sen. Kaikki käyttäjät, joilla on linkki, voivat katsella tiedostoa tai ladata sen jaetun linkin tyylistä riippuen.

**JAKAMINEN JULKISESTI:** Tiedostoista ja kansioista tehdään julkisia. Kaikki, kenellä on tiedoston tai kansion URL-osoite, voivat kirjautua sisään vierailijana ja katsella julkisissa kansioissa olevia kohteita.

**YKSITTÄISTEN KÄYTTÄJIEN KANSSA JAKAMINEN ORGANISAATION ULKOPUOLELLE:** Tiedosto jaetaan ulkoiselle käyttäjälle siten, että tämä saa linkin Filrin rekisteröitymislomakkeelle, jolla käyttäjä voi rekisteröityä ja sitten katsella tiedostoa tai ladata sen jaetun linkin tyylistä riippuen.


# Mikä pysyvä linkki on?

Sisäkkäiselle tasolle tallennetun tiedoston tai kansion käyttäminen on helppoa pysyvällä linkillä. Pysyvät linkit ovat pysyviä todennettuja linkkejä tiedostoihin tai kansioihin. Jokaiseen tiedostoon tai kansion Filr-sovelluksessa on pysyvä linkki. Kun pysyvä linkki jaetaan todennetulle käyttäjälle, käyttäjän pitäisi saada vähintään tarkasteluoikeudet tiedostoon tai kansioon. Käyttäjä voi tarkastella esikatseltavia tiedostoja suoraan. Jos tiedostolle ei ole käytettävissä esikatselua, käyttäjä siirretään Filr-sovellukseen kirjautumisen jälkeen tiedoston sijaintiin. Tiedoston valintaruutu on valittuna sijainnin tiedostoluettelossa.

Napsauta tiedostoa tai kansiota oikealla näppäimellä ja valitse valikosta **Pysyvä linkki**. Linkki tiedostoon tai kansioon näytetään.

Figure 38 Näytä pysyvä linkki

## Pysyvä linkki

 MS\_doc1\_üöäóñéàòè言語がéáержиет语已更šćóú.doc

Pysyvät linkit ovat URL-osoitteita, jotka pysyvät samoina ajankohdasta riippumatta ja viittaavat tiedostoihin ja kansioihin. Kuka tahansa, jolla on valtuudet tiedostoon tai kansioon, voi käyttää siihen liittyvää pysyvää linkkiä ja nähdä kohteen Filrissä.

Tiedoston pysyvä linkki [Kopioi linkki](#)

**VALMIS**

Voit napsauttaa [Kopioi linkki](#) -vaihtoehtoa ja jakaa linkin.

### Tiedostojen ja kansioden käyttäminen pysyvällä linkillä

**Kansion käyttäminen:** Kun käytät kansiota pysyvällä linkillä, sinut siirretään kansioon sen jälkeen, kun olet kirjautunut sisään Filr-sovellukseen. Käyttöoikeuksista riippuen voit tarkastella tiedostoja ja kansioita käytettävän kansion sisällä.

**Esikatseltavan tiedoston käyttäminen:** Kun käytät esikatseltavaa tiedostoa pysyvällä linkillä, selaimessa näytetään tiedoston esikatselu sen jälkeen, kun olet kirjautunut sisään Filr-sovellukseen.

**Ei-esikatseltavan tiedoston käyttäminen:** Kun käytät ei-esikatseltavaa tiedostoa pysyvällä linkillä, sinut siirretään Filr-sovellukseen sisään kirjautumisen jälkeen kansioon, jossa tiedosto sijaitsee, ja tiedoston valintaruutu valitaan tiedoston erottamiseksi muista kansiossa olevista tiedostoista.

---

**HUOMAUTUS:** Kun käytät tiedostoa tai kansiota pysyvällä linkillä, jos jako on vanhentunut tai poistettu työalueeltasi tai Jaettu minulle -alueelta, näytetään virheilmoitus: ”Tiedostoa/kansiota, jota etsit, ei ole olemassa tai se voi olla poistettu.”

---

# Miten tiedosto jaetaan?

**Tiedoston jakaminen:** Tiedoston voi jakaa kahdella tavalla:


- ♦ Kutsun lähettäminen
- ♦ Jakolinkki

Voit jakaa tiedoston ulkoisen tai sisäisen käyttäjän kanssa. Sinulla pitää olla kansiotason jakamisoikeus. Jakaaksesi tiedoston:


- 1 Valitse jaettava tiedosto. Voit valita myös useita tiedostoja ja kansioita.
- 2 Valitse **Jaa**-vaihtoehto.

**2a** Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella.

**2b** Valitse **Jaa > Lisää toimintoja** -valikosta.

**2c** Napsauta valitun tiedoston kohdalla . Jos haluat jakaa useita kohteita, valitse kaikki tiedostot/ kansiot ja napsauta Jaa-kuvaketta **valikkopalkin** oikeassa yläkulmassa.

**Figure 39** Jakokutsu



**code review.txt** ✕

**KUTSU JÄSENIÄ** HALLITSE JAKAMISIA

ⓘ Saa katsella ▾ | Päättyy Sijainnissa 30 päivää ▾

Anna käyttäjän tai ryhmän nimi

**Julkinen jako**

*henkilökohtainen viestisi...*

Ilmoita Vain juuri lisätyt vastaanottajat ▾ **PERUUTA** **TALLENNA**


- 3 Anna yhden tai useamman käyttäjän sähköpostiosoite (pilkuilla eroteltu lista), joille haluat jakaa tiedoston. Jos kyseessä on sisäinen käyttäjä, sähköpostiosoite korvataan käyttäjänimellä. Voit myös syöttää sisäisten käyttäjien käyttäjänimet, jolloin osoitekirja täyttää luetteloon automaattisesti sisäiset käyttäjät. Virheellinen sähköpostiosoite tunnistetaan ja näytetään punaisella, jolloin voit poistaa sen.

**HUOMAUTUS:** Vain 10 sähköpostiosoitetta tai ryhmää voidaan kopioida ja liittää kerralla. Tämän määrän ylittävät ohitetaan. Lisäksi, kun sähköpostiosoitteita kopioidaan ja liitetään, jos tiedosto on jo jaettu jollekin käyttäjälle, aiempi jako korvataan.

4 Määritä käyttöoikeudet:

- ♦ **Tarkastelija:** Tällä käyttöoikeudella käyttäjä voi katsella tiedostoa.
- ♦ **Muokkaaja:** Tällä käyttöoikeudella käyttäjä voi katsella ja muokata tiedostoa.
- ♦ **Osallistuja:** Tällä käyttöoikeudella käyttäjä voi katsella, muokata, poistaa ja siirtää tiedostoja kansioden välillä. Tämä käyttöoikeus on käytettävissä kansiotasolla, ei tiedostokohtaisesti.

Figure 40 Jakamisoikeudet



5 Voit antaa uudelleenjakamisoikeuden käyttäjälle, jolle tiedosto jaetaan.


6 Valitse **Kutsu**.

**Jakolinkki:** Tällä vaihtoehdolla voit luoda linkin tiedostoon ja jakaa sen käyttäjien kanssa.

## Mistä tiedän, kenellä on käyttöoikeus Verkkokansiossa olevaan tiedostoon tai kansioon?

Napsauta tiedoston  Lisätietoja -painiketta.

Figure 41 MUIDEN JAKAMAT



Jos tiedosto on jaettu muille, jaon vastaanottajien nimet on luetteloitu kohdassa **MUIDEN JAKAMAT** -välilehdellä **Lisätietoja** -ikkunassa.

## Miten asetan jaettavan tiedoston vanhentumisasetukset?

Kun tiedosto jaetaan, voit asettaa vanhentumisasetukset osoittamaan, mihin asti jaon vastaanottajalla on käyttöoikeus jaettuun tiedostoon.

Napsauta **Kutsu jäseniä** -välilehdellä **Vanhentuu**-pudotusvalikkoa.

Figure 42



Valikossa on valittavissa nämä vaihtoehdot:

**Seitsemässä päivässä:** Kun tämä vaihtoehto on valittu, jaon vastaanottajan käyttöoikeus tiedostoon/kansioon vanhentuu 7 päivän kuluttua jakamisesta.

**30 päivässä:** Kun tämä vaihtoehto on valittu, jaon vastaanottajan käyttöoikeus tiedostoon/kansioon vanhentuu 30 päivän kuluttua jakamisesta.

**Päivämäärä:** Kun valitset tämän vaihtoehdon, voit asettaa vanhentumispäivämäärän. Jaon vastaanottaja voi käyttää jaettavaa tiedostoa asetettuun päivämäärään asti.

**Ei koskaan:** Jos valitset vaihtoehdon **Ei koskaan**, jaon vastaanottajan käyttöoikeus tiedostoon/kansioon ei vanhene ikinä. Turvallisuuden parantamiseksi järjestelmänvalvoja voi piilottaa **Ei koskaan** -vaihtoehdon vanhentumisasetusten valikosta poistamalla **Salli jakojen vanhentuminen Ei koskaan** -valinnan käytöstä **Jaon vanhenemisasetuksissa**. Jos järjestelmänvalvoja poistaa käytöstä **Salli jakojen vanhentuminen Ei koskaan** -vaihtoehdon, olemassa olleet jaot, joissa oli valittuna **Ei koskaan** -vaihtoehto, pysyvät edelleen jaettuna, eivätkä ne koskaan vanhene. Jos kuitenkin muokkaat tällaista jakoa, tiedoston/kansion vanhenemisaika muutetaan oletusarvoisesti 30 päiväksi.

## Voiko jaetun tiedoston jakaa uudelleen?

Kyllä, jaetun tiedoston voi jakaa uudelleen, jos tiedoston omistaja on antanut uudelleenjakamisoikeuden käyttäjälle. Katso kuvaa [Jakamisoikeudet](#). **Salli uudelleenjakaminen kohteille** -kohdassa on seuraavat vaihtoehdot:

- ♦ **Sisäiset käyttäjät:** Tiedoston voi uudelleenjakaa sisäisille käyttäjille.
- ♦ **Ulkoiset käyttäjät:** Tiedoston voi uudelleenjakaa ulkoisille käyttäjille.
- ♦ **Julkinen:** Tiedostosta voi tehdä julkisen.
- ♦ **Jakolinkki:** Tiedoston voi uudelleenjakaa käyttämällä jakolinkkiä.



# Mistä tiedän, onko tiedosto jo jaettu ja miten tiedosto on jaettu?

Tiedostoa jakaessa **Jäsenet**-sarake **Omat tiedostot** -alueella päivittyy ja näyttää kuinka monelle jäsenelle tai ryhmälle tiedosto on jaettu. Kaikki jakamasi tiedostot luetteloidaan myös **MINUN JAKAMANI** -kohdassa omilla alueillaan. Jos sinulle on jaettu tiedostoja, tiedostot näytetään **JAETTU MINULLE** -alueella. Voit myös








napsauttaa  -painiketta nähdäksesi lisätietoja.

Figure 43 Näytä lisätietoja



NIMI	TILA	JÄSEN
empty	Vanhentunut	1 ryhmä
viewer	Vanhentunut	2 jäsenet
a.txt	Vanhentunut	2 jäsenet
comment_reply (1).docx	Vanhentunut	1 jäsen
Delete issue.py	--	Vain minä
F1 Racing.pptx	Vanhentunut	3 jäsenet   1 ryhmä
Networking.OS & Unix Command - Cop...	Vanhentunut	1 jäsen
New_pidgin-2.13.0.doc	Vanhentunut	1 jäsen
NTS_Training.pdf	Vanhentunut	1 ryhmä

TIEDOT	KOMMENTIT
Muuttaja Minä 12.8.2020   10:57	 Koko 1 KB Tyyppi TXT
<b>JAETTU</b>	
3 jäsenet   1 jäsen on nähnyt tämän <a href="#">Käyttöoikeusraportti</a>	
 Jaa	
 Tiedostolinkki	Katseluohjelma Päättyy: 11.9.2020
 userbr2 userbr2@w2k12ad.com	Muokkaaja Vanhentunut: 12.8.2020
 userfi2	Katseluohjelma

Tiedot käyttäjistä ja ryhmistä näytetään jaon vanhentumistiedon kanssa.

# Mitä eri rooleja ja oikeuksia käyttäjällä voi olla?

Taulukko 1 Eri tyyppiset roolit

Rooli	Oikeudet Filrissä
Tarkastelija	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Katsele kansiossa olevia tiedostoja</li><li>♦ Lue sisältöä</li></ul>
Muokkaaja	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Katsele kansion sisältöä</li><li>♦ Lue ja kirjoita olemassa oleviin tiedostoihin</li></ul>
Osallistuja	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Katsele, luo, poista, uudelleennimeä, siirrä ja kopioi jaettu kansio ja sen sisältöä</li><li>♦ Lue ja kirjoita olemassa oleviin tiedostoihin</li></ul>

## Mikä on Jaon käyttöoikeusraportti?

Jaon käyttöoikeusraportti antaa tiedostosta tietoja, kuten kuka on käyttänyt tiedostoa ja milloin, ja onko tiedostolla kommentteja. Jaon käyttöoikeusraportti on saatavilla vain Filr Advanced -tilauksessa. Kun vastaanottaja käyttää jaettua tiedostoa, saat Filristä ilmoituksen sähköpostiisi. Voit myös katsella käyttöoikeusraporttia napsauttamalla sähköpostissa olevaa linkkiä, joka ohjaa sinut vastaanottajan tietoihin. Jos vastaanottaja on käyttänyt jaettua tiedostoa, **Käyttöoikeusraportti on saatavilla** -vaihtoehto näytetään **Lisää toimintoja** -valikossa.

Figure 44 Jaon käyttöilmoitus



Raportti sisältää käyttötietoja vastaanottajista, kuten kuka käytti tiedostoa, laitteen IP-osoite, josta tiedostoa käytettiin ja tiedoston käyttöpäivämäärä ja kellonaika. Voit ladata PDF-version raportista napsauttamalla **Lataa raportti**.

**Figure 45** Käyttöoikeusraportti

VASTAANOTTAJAN NIMI ^	IP-OSOITE v	ENSIMMÄINEN KÄYTTÖAIKA v	RYHMÄN NIMI v
Toby Clark	10.20.9.105	12.8.2020   15.11	

**LATAA RAPORTTI**

## Mikä on jakolinkki?


Jakolinkillä luodaan linkki jaettavaan tiedostoon/kansioon. Käyttäjä, jolla on jakolinkki, voi käyttää tiedostoa ilman todennusta. Käyttäjä voi katsella tiedostoa tai ladata sen, mutta ei siirtää, muokata tai poistaa sitä. Voit luoda linkin, jolla voi:

- ♦ **Katsella tiedostoa** - Tiedosto muutetaan HTML-näkymään ja näytetään verkkoselaimessa.
- ♦ **Ladata tiedoston** - Käyttäjä voi ladata tiedoston/kansion. Kaikki mediatiedostot, joita selain tukee, näytetään selaimessa. Voit sen jälkeen ladata tiedoston. Jos selain ei tue tiedostotyyppiä tiedosto ladataan automaattisesti. Kaikki PDF-tiedostot, joiden koko on vähintään 32 Mt, ladataan myös automaattisesti. Voit myös ladata tiedostoja käyttämällä komentorivityökaluja, kuten wget ja curl.

Luodaksesi linkin napsauta tiedostoa/kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Jakolinkki** tai valitse vaihtoehto tiedoston **Lisää toimintoja** -valikosta.

Figure 46 Jakolinkki

## Jaa-linkki ×

 **F1 Racing.pptx**

---

**Kuka tahansa käyttäjä, jolla on linkki, voi:**

- Näytä tiedosto
- Lataa tiedosto

**Linkin käyttöoikeus päättyy:**


- Ei koskaan
- Päivämäärällä
- Kun on kulunut  päivää

**PERUUTA** **LUO**

Valitse, minkä tyyppisen linkin haluat luoda, ja määritä linkin vanhentumisasetukset. Napsauta **LUO**.

Linkki luodaan ja kopioidaan automaattisesti leikepöydällesi. Voit nyt jakaa linkin suoraan kenelle tahansa sähköpostilla, tekstiviestillä, sosiaalisessa mediassa tai missä tahansa muussa yhteistyöpalvelussa. Kuka tahansa käyttäjä, joka napsauttaa linkkiä, saa suoran käyttöoikeuden tiedostoon. Linkin tyyppistä riippuen käyttäjät voivat katsella tiedostoa tai ladata sen.

Figure 47 Linkki luotu



**LINKKI LUOTU**

✓ **Linkki on kopioitu ja voidaan nyt jakaa.**  
Linkin kautta kuka tahansa käyttäjä voi käyttää tiedostoa.  
Linkki vanhentuu 30 päivän kuluttua.

Tiedostolinkki [Kopioi linkki](#)


`https://tester1filr1.w2k12ad.com/filr/public-link/file-preview/`

**VALMIS**

## Miten jaetun tiedoston jakaminen peruutetaan?

Peruuttaaksesi tiedoston jaon voit valita **Lopeta jakaminen** -vaihtoehdon **Lisää toimintoja** -valikosta.

Jos tiedosto on jaettu useille käyttäjille ja haluat lopettaa jakamisen tietylle käyttäjälle, käytä **Hallitse jakoa** -vaihtoehtoa **Lisää toimintoja** -valikosta. **Hallitse jakoa** -valintaikkunassa välilehdellä **Hallitse jakoja**, valitse

käyttäjänimi ja napsauta .


Voit siirtyä **MINUN JAKAMANI** -alueelle, valita useita tiedostoja ja sitten **Lopeta jakaminen** -vaihtoehdon **Lisää toimintoja** -valikosta sivun oikeassa yläkulmassa.

## Miten voin muokata jako-oikeuksia?

Kun useita tiedostoja tai kansioita jaetaan ja yhdellä tiedostolla on Tarkasteluoikeudet ja kansiollla Osallistuja -oikeudet, niin kaikkiin sovelletaan Tarkasteluoikeuksia. Voit muokata jaon oikeuksia käyttämällä **Hallitse jakoja** -vaihtoehdossa tiedoston **Lisää toimintoja** -valikosta. Valitse käyttäjä/ryhmä **Hallitse jakoa** -valintaikkunan

**Hallitse jakoja** -välilehdellä ja napsauta .

Figure 48 Muokkaa jakoja



Tässä voit muuttaa jaon oikeuksia ja jaon vanhentumisaikaa. Napsauttamalla **Nollaa**-vaihtoehtoa voit palauttaa muutetut asetukset aiemmin valittuna olleiksi oikeuksiksi.

## Miten käytän mukautettua mallia tai luon uuden tiedoston?


Voit nyt muokata mukautettuja malleja tai luoda uusia tiedostoja Filrissä. **Luo uusi tiedosto** -vaihtoehto on saatavilla vain Advanced Filr Edition -versiossa, ja järjestelmänvalvojan tulee ottaa Content Editor käyttöön. **Omat tiedostot**- ja **Verkkokansiot**-alueilla ominaisuutta voi käyttää juurikansiossa ja kansiotasolla, **Jaettu minulle**- ja **Minun jakamani** -alueilla se on käytettävissä vain kansiotasolla.

Luo uusi tiedosto tekemällä näin:

- 1 Napsauta  Filrin työalueen kulmassa.


Oletuksena tiedostomallien luettelossa näytetään ne tiedostomallit, jotka tulevat Filrin mukana tai järjestelmänvalvoja on lisännyt. Luo uusi <tiedostotyyppi> tiedosto -ikkuna näytetään.

Figure 49 Uuden tiedoston luominen



2 Valitse tiedostomalli luettelosta.

Figure 50 Uuden asiakirjan luominen



**Luo Uusi Excel-työkirja**

Tiedostonimi

Uusi Excel-työkirja .xlsx

PERUUTA LUO

- 3 Anna tiedoston nimi ja napsauta **LUO**. Tiedosto tallennetaan Filriin, ja voit muokata tiedostoa tarpeen mukaan.

---

**HUOMAUTUS:** Tämä vaihtoehto näytetään, kun sinulla on Osallistujan oikeudet kansioon tai Filrin työalueilla.

Kaikki järjestelmänvalvojan lisäämät tiedostomallien tyypit näytetään tiedostomallien luettelossa, mutta voit muokata tiedostomalleja Filr Web -käyttöliittymässä vain, jos CE tukee tiedostotyyppiä.

---

## Mikä on Tietovuotojen ehkäisy (DLP)?

Tietovuotojen ehkäisy -ominaisuudella voit hallita tärkeitä organisatorisia tiedostoja, ja se auttaa sinua noudattamaan tietosuojakäytäntöjä samalla, kun se tarjoaa etäkäytön ulkoisille kumppaneille ja etänä työskenteleville käyttäjille.

Tietovuotojen ehkäisyä käsitellään käytäntöön perustuvalla ehkäisymekanismilla. Kun tiedostoon sovelletaan käytäntöä, tiedosto noudattaa käytäntöön asetettua määritystä. Käytäntöön asetetaan tiedoston toimintarajoituksia. Kun tiedostoon sovelletaan käytäntöä, tiedoston toimintarajoituksia noudatetaan.

Esimerkiksi: jos käytännössä on "Jaettu ulkoisesti" tiedoston toimintarajoituksena, sitä sovelletaan tiedostoon. Tämän tiedoston jakaminen ulkoisten käyttäjien kanssa on rajoitettu (jaa ulkoisten käyttäjien kanssa, jaa julkisesti ja jaa tiedostolinkeillä).

## Mitä oikeuksia minulla on DLP:n hallintaan työalueellani (verkkokansio)?

Kun DLP on käytössä verkkokansiolle, eikä käytäntöä sovelleta verkkokansion tasolla, ja jos sinusta tehdään verkkokansion valvoja, voit soveltaa tai poistaa DLP-käytännön työalueen tiedostoista.



## Mistä tiedän, sovelletaanko DLP-käytäntöä Verkkokansion tasolla?

Suorita tiedostolle yksi seuraavista:

- ♦ Valitse **DLP-käytäntö** > **Lisää toimintoja** -valikosta.


tai


- ♦ Napsauta **Näytä lisätietoja** -vaihtoehtoa.

Verkkokansion tiedostolle voit nähdä toisen seuraavista:

- ♦ Jos DLP on käytössä, eikä käytäntöä sovelleta verkkokansion tasolla, DLP-käytäntöpainike ilmestyy **Lisätiedot**-välilehden yläpuolelle. Voit napsauttaa painiketta, valita käytännön ja soveltaa sitä tiedostoon.

Figure 51 DLP-käytäntöpainike


 MS\_doc1\_üöäöñéääòè言語がéáержиет语已更šč... ✕  
Verkkokansiot/ALL23/MS\_doc1\_üöäöñéääòè言語がéáержиет语已更ščóú.d...

 **DLP-KÄYTÄNTÖ**

**TIEDOT** KOMMENTIT

---

Muuttaja  
Minä  
7.10.2022 | 16.13




Koko 25 KB      Tyyppi  
DOC

**JAETTU**

---

3 jäsenet

 **Jaa**

**MINUN JAKAMANI**      MUIDEN JAKAMAT

---

- ♦ Jos DLP on käytössä ja käytäntöä sovelletaan verkkokansion tasolla, DLP-käytännön nimi ilmestyy Lisätiedot-välilehden yläpuolelle. Käytännön nimi on kirjoitussuojattu, eikä sitä voi muokata.

Figure 52 Verkkokansioon sovellettava käytäntö

The screenshot shows a document sharing interface. At the top, there is a document icon and the filename "MS\_doc1\_üöäóñéàòè言語がéáержиет语已更šč...". Below the filename is a URL: "Verkkokansiot/ALL23/MS\_doc1\_üöäóñéàòè言語がéáержиет语已更ščóú.d...". A red-bordered box highlights a "Confidential" label with a pencil icon. Below this, there are two tabs: "TIEDOT" (selected) and "KOMMENTIT". Under "TIEDOT", the "Muuttaja" (Editor) is listed as "Minä" with the date and time "7.10.2022 | 16.13". To the right is a document icon with "DOC" written on it. Below the icon, the size is "Koko 25 KB" and the type is "Tyyppi DOC". Underneath, there is a "JAETTU" (Shared) section with "3 jäsenet" (3 members). A blue circle with a person icon and a plus sign is labeled "Jaa" (Share). At the bottom, there are two tabs: "MINUN JAKAMANI" (selected) and "MUIDEN JAKAMAT".

## Kuinka valvoja voi soveltaa DLP-käytäntöä tiedostoihin?

Kun DLP-käytäntö on käytössä verkkokansiolle, eikä käytäntöä sovelleta verkkokansion tasolla, suorita valvojana seuraavat vaiheet soveltaaksesi käytäntöä tiedostoon:

- 1 Kirjaudu sisään Filr-sovellukseen.
- 2 Siirry verkkokansioon, jossa DLP on käytössä, eikä käytäntöä sovelleta verkkokansion tasolla.

### 3 Suorita yksi seuraavista:

**3a** Valitse **DLP-käytäntö** > **Lisää vaihtoehtoja** -valikosta. **DLP-käytännön hallitseminen** -valintaikkuna tulee esiin.


tai


**Figure 53** *Lisää vaihtoehtoja* -valikko



**3b** Valitse **DLP-käytäntö** > **Lisää toimintoja** -valikosta. **DLP-käytännön hallitseminen** -valintaikkuna tulee esiin.

Figure 54 Lisätietoja


 MS\_doc1\_üöäóñéàòè言語がéáержиет语已更šč... ✕  
Verkkokansiot/ALL23/MS\_doc1\_üöäóñéàòè言語がéáержиет语已更ščóú.d...

 **DLP-KÄYTÄNTÖ**

**TIEDOT** KOMMENTIT

---

Muuttaja  
Minä  
7.10.2022 | 16.13




Koko 25 KB Tyyppi  
DOC

**JAETTU**

---

3 jäsenet


 **Jaa**

**MINUN JAKAMANI** MUIDEN JAKAMAT

---

4 Valitse käytäntö pudotusvalikosta.

Figure 55 DLP-käytännön hallitseminen



5 Napsauta **Käytä**.

Käytäntöä sovelletaan tiedostoon.

## Kuinka tiedostoon sovellettu käytäntö poistetaan?

Jos olet verkkokansion valvoja, voit soveltaa DLP-käytäntöä verkkokansion tiedostoihin.

Kun DLP-käytäntö on käytössä verkkokansiolle, ja käytäntöä sovelletaan verkkokansiossa, valvoja voi poistaa käytännön. Poista käytäntö seuraavasti:


- 1 Kirjaudu sisään Filr-sovellukseen.
- 2 Siirry verkkokansioon, jossa DLP on käytössä, eikä käytäntöä sovelleta verkkokansion tasolla.
- 3 Suorita yksi seuraavista:
  - 3a Valitse **DLP-käytäntö > Lisää vaihtoehtoja** -valikosta. **DLP-käytännön hallitseminen** -valintaikkuna tulee esiin.  
tai

Figure 56 Lisää vaihtoehtoja -valikko



3b Valitse DLP-käytäntö > Lisää toimintoja -valikosta. DLP-käytännön hallitseminen -valintaikkuna näytetään.

Figure 57 Lisätietoja



4 Valitse käytäntö pudotusvalikosta.

Figure 58 DLP-käytännön hallitseminen

**Hallitse DLP-käytäntöä** ×

Noudata organisaatiosi käytäntöjä ja lisää DLP-käytäntö tähän tiedostoon

Confidential ▼

**POISTA** **PERUUTA** **KÄYTÄ**

5 Napsauta **Poista**. Vahvistussivu näytetään.

6 Valitse **OK**.


Käytäntö poistetaan.

## Mikä on Itserekisteröinti-sivu?

Kun tiedosto jaetaan ulkoisen käyttäjän kanssa, käyttäjän on kirjauduttava Filr-sovellukseen käyttääkseen tiedostoa. Kun tiedosto on jaettu, ulkoiselle käyttäjälle lähetetään sähköposti, joka sisältää linkin itserekisteröintilomakkeeseen. Käyttäjän on rekisteröitävä tiedot lomakkeeseen ja suoritettava itserekisteröintiprosessi loppuun, jotta hän voi kirjautua Filr-sovellukseen. Lomake on alla kuvatun mukainen:



Figure 59 Itserekisteröinti



The image shows a registration form for 'COLLABORATION'. On the left, there is a logo consisting of a grid of plus signs and a blue square with a white folder icon and an upward arrow. Below the grid is the 'COLLABORATION' logo. The main heading is 'LOISTAVIA UUTISIA!'. Below this, a message states: 'Sinulle on jaettu tiedosto tai kansio. Rekisteröidy nopeasti käyttääksesi sitä.' The form fields include: 'Käyttäjätunnus' with the value 'aaa1@w2k12ad.com'; 'Etunimi' and 'Sukunimi' fields; 'Country Code' with a dropdown arrow and a help icon; 'Mobile Number' with a help icon; 'Salasana' with a toggle icon; and 'Kirjoita salasana uudelleen' with a toggle icon. A 'REKISTERÖI' button is at the bottom right.

**LOISTAVIA UUTISIA!**

Sinulle on jaettu tiedosto tai kansio. Rekisteröidy nopeasti käyttääksesi sitä.

Käyttäjätunnus  
aaa1@w2k12ad.com

Etunimi Sukunimi

Country Code Mobile Number ⓘ

Salasana ⓘ

Kirjoita salasana uudelleen ⓘ

REKISTERÖI

1 Syötä seuraavat tiedot suorittaaksesi prosessin loppuun:

**Taulukko 2** Itserekisteröintilomake

Kentän nimi, vaihtoehdot, painikkeet	Kuvaus
Käyttäjätunnus	Ulkoisen käyttäjän sähköposti on käyttäjätunnus.
Etunimi	Syötä etunimi.
Sukunimi	Syötä sukunimi.
Maakoodi	Syötä maakoodi. Kyseinen kenttä on pakollinen, jos haluat syöttää matkapuhelinnumeron.
Matkapuhelinnumero	Syötä matkapuhelinnumero. Se on pakollinen kertakäyttöisen salasanan vastaanottamiseksi tekstiviestitse monivaiheista todennusta varten Filr-sovellukseen kirjautumiseksi.  Kenttä on valinnainen.
Salasana	Syötä salasana.
Syötä salasana uudelleen	Syötä salasana uudelleen.

## 2 Napsauta **Rekisteröidy**.

### **Tekijänoikeustiedot**

#### **Tekijänoikeudet 2023 Open Text.**

Open Text -tuotteiden ja -palveluiden sekä sen ("Open Text") yhteisökumppaneiden ja lisenssiantajien takuut on annettu ainoastaan tiedoksi oheisten tuotteiden ja palveluiden erityistakuun lausunnossa. Mitään tämän asiakirjan kohdista ei pidä tulkita lisätakuun perustaksi. Open Text ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.