

OpenText Filr 23.2 – vanliga frågor och svar

Det här avsnittet innehåller vanliga frågor och svar om de uppgifter som utförs med hjälp av Filr-programmet.

- ♦ "Vad visas på sidan Start?" på sidan 2
- ♦ "Vilka är Filr-arbetsområdena?" på sidan 3
- ♦ "Vilka kolumner är tillgängliga i Filr-arbetsområdena?" på sidan 4
- ♦ "Vad är listan över senaste filer?" på sidan 7
- ♦ "Vem kan se de filer som visas i Senaste filer?" på sidan 9
- ♦ "Hur konfigurerar jag det antal filer som ska visas i Senaste filer?" på sidan 9
- ♦ "Vad är klienthämtningar?" på sidan 10
- ♦ "Vad är kvot?" på sidan 10
- ♦ "Hur hanterar jag kvot?" på sidan 11
- ♦ "Hur anpassar jag landningssidan?" på sidan 12
- ♦ "Hur fungerar sökning i webbklienten?" på sidan 13
- ♦ "Hur byter jag språk i gränssnittet till mitt lokala språk?" på sidan 15
- ♦ "Hur anger jag visningsformat för datum och tid?" på sidan 16
- ♦ "Vad är Inställningar för fölmeddelanden och hur kommer jag åt dem?" på sidan 18
- ♦ "Vad händer när aviseringarna inaktiveras?" på sidan 19
- ♦ "Hur skapar jag en mapp i arbetsområdet i Filr?" på sidan 19
- ♦ "Finns det någon storleksgräns för filer vid överföring?" på sidan 20
- ♦ "Vilka typer av filer kan överföras till Filr?" på sidan 20
- ♦ "Hur överför jag en fil?" på sidan 20
- ♦ "Hur överför jag en mapp?" på sidan 21
- ♦ "Hur hämtar jag en fil eller mapp från Filr?" på sidan 21
- ♦ "Vad händer när jag överför en fil eller mapp som redan finns i Filr?" på sidan 21
- ♦ "Hur döljer och visar jag filer?" på sidan 22
- ♦ "Hur begär jag en fil?" på sidan 23
- ♦ "Hur förhandsgranskar jag en fil?" på sidan 24
- ♦ "Hur flyttar jag en fil?" på sidan 25
- ♦ "Hur kopierar jag en fil eller en mapp?" på sidan 27

- ♦ "Hur redigerar jag en fil?" på sidan 29
- ♦ "Kan en användare redigera filerna online?" på sidan 29
- ♦ "Hur används "Redigera med programmet"?" på sidan 29
- ♦ "Hur visar jag kommentarerna?" på sidan 30
- ♦ "Hur upprätthåller jag flera versioner av en fil?" på sidan 32
- ♦ "Var hittar jag listan över flera versioner av en fil?" på sidan 32
- ♦ "Hur många versioner av en fil kan upprätthållas?" på sidan 32
- ♦ "Påverkas kvoten av filversionshantering?" på sidan 33
- ♦ "Vilka andra åtgärder finns i filversionshantering?" på sidan 33
- ♦ "På vilka sätt kan filer och mappar delas?" på sidan 33
- ♦ "Vad är permalänkar?" på sidan 33
- ♦ "Hur delar jag en fil?" på sidan 35
- ♦ "Hur ser jag vilka som har delningsåtkomst till en fil eller mapp i en nätmapp?" på sidan 37
- ♦ "Hur ställer jag in giltighetstiden för en fil som delas?" på sidan 38
- ♦ "Kan jag dela om en fil som redan delas?" på sidan 39
- ♦ "Hur vet jag om en fil redan delas och med vilken metod?" på sidan 39
- ♦ "Vilka roller och behörigheter kan en användare ha?" på sidan 40
- ♦ "Vad är en rapport om delningsåtkomst?" på sidan 41
- ♦ "Vad är en delningslänk?" på sidan 42
- ♦ "Hur slutar jag dela en delad fil?" på sidan 43
- ♦ "Hur redigerar jag delningsbehörigheter?" på sidan 43
- ♦ "Hur använder jag en anpassad mall eller skapar en ny fil?" på sidan 44
- ♦ "Vad är dataläckageskydd (DLP, Data Leak Prevention)?" på sidan 46
- ♦ "Vilka behörigheter ska jag ha för att hantera DLP på min arbetsyta (nätmapp)?" på sidan 46
- ♦ "Hur vet jag om DLP-principen tillämpas på nätmappsnivå?" på sidan 47
- ♦ "Hur kan en moderator tillämpa en DLP-princip på filerna?" på sidan 49
- ♦ "Hur tar jag bort den princip som är tillämpad på en fil?" på sidan 52
- ♦ "Vad är en självregistreringssida?" på sidan 54

Vad visas på sidan Start?

Sidan **Start** är som standard landningssida för alla användare (förutom gäst användare).

Sidan Start består av:

SENASTE FILER: Som standard visas de filer som används av den inloggade användaren.


KLIENTHÄMTNINGAR: Information om den inbyggda Filr-klienten, hämtningslänkar till andra Filr-klienter samt plugin-program för Office och Outlook.

KVOT: Filr-administratören kan aktivera och begränsa den mängd data som enskilda användare kan lagra i Filr.

Du ser olika information på sidan Start beroende på vad som har aktiverats av din Filr-administratör.

När du till exempel loggar in på Filr-webbplatsen för första gången visas en välkomstskärm enligt det som visas nedan.

Figure 1 Sidan Start




Vilka är Filr-arbetsområdena?

- ♦ "Mina filer (Alla filer, Delad av mig samt Borttagna objekt)" på sidan 3
- ♦ "Delad med mig" på sidan 4
- ♦ "Nätmappar" på sidan 4

Mina filer (Alla filer, Delad av mig samt Borttagna objekt)

- ♦ "Alla filer" på sidan 3
- ♦ "Delad av mig" på sidan 3
- ♦ "Borttagna objekt" på sidan 3

Du visar området **Mina filer** genom att klicka på  i fönstret på vänster sida. Som standard är filer och mappar i detta område endast synliga för dig, och din administratör väljer vilka delningsrättigheter som ska gälla för dem. Alla dina filer och mappar lagras bekvämt på en och samma plats.

Området **Mina filer** innehåller:

- ♦ **Personligt lagringsutrymme:** Här visas filer och mappar som du har överfört till Filr-webbplatsen.
- ♦ **Användarens hemkatalog:** Här visas filer eller mappar från din organisations filsystem.

Alla filer

Alla dina personliga filer och mappar är tillgängliga på en och samma plats. De objekt som du har överfört till Filr eller som delas av dig visas i detta avsnitt.

Delad av mig

Här visas filer och mappar som du har delat med andra användare. Använd det här området när du vill hantera de behörigheter som andra användare har till de filer som du har delat med dem. Du kan återkalla behörigheter, ge ytterligare behörigheter och så vidare.

Borttagna objekt


Här visas filer eller mappar som du har tagit bort. I Filr kan du hämta filer och mappar från papperskorgen och återställa dem till de tidigare platserna. När du återställer en fil återställs även alla tillhörande kommentarer.

OBS: Du kan inte återställa filer som finns i Nätmappar eller i din hemkatalog för användare.

Delad med mig

Du visar området **Delad med mig** genom att klicka på  i fönstret på vänster sida. Här visas alla och mappar som andra användare har delat med dig.

Nätmappar

Du visar området **Nätmappar** genom att klicka på  i fönstret på vänster sida. Nätmappar ger tillgång till din organisations filsystem. Filr-administratören bestämmer vilka nätmappar du kan se och vilka delningsbehörigheter du har i dem. Nätmappar är inte tillgängliga i fönstret på vänster sida om Filr-administratören inte har tilldelat några nätmappar.

Vilka kolumner är tillgängliga i Filr-arbetsområdena?

- ♦ "Mina filer samt Nätmappar" på sidan 4
- ♦ "Borttagna objekt" på sidan 6
- ♦ "Delad med mig" på sidan 6

Mina filer samt Nätmappar

Området för **Mina filer** (**Alla filer** och **Delad av mig**) och **Nätmappar** omfattar följande kolumner:

- ♦ **Namn:** Namn på filer eller mappar.
- ♦ **Status:** Status för fil eller mapp – Upphörd eller Aktiv.
- ♦ **Medlem:** Medlem i filen eller mappen. Om objektet delas gäller detta antalet användare eller grupper.
- ♦ **Ändrad:** Visar när filen eller mappen senast ändrades.
- ♦ **Storlek:** Visar filstorleken.

Figure 2 Området Mina filer

The screenshot shows the 'Mina filer' interface with the 'ALLA FILER' tab selected. The interface includes a sidebar with navigation icons and a main table of files. The table has columns for 'NAMN', 'STATUS', 'MEDLEM', 'ÄNDRAD', and 'STORLEK'. A tooltip 'Folder-ST' is visible over the first folder entry.

NAMN ^	STATUS	MEDLEM	ÄNDRAD v	STORLEK v
Folder-ST ★	--	Endast jag	för en minut sedan	
login.jpg	--	Endast jag	för en minut sedan	92 KB
MS_doc1.doc	--	Endast jag	för en minut sedan	25 KB
MS_doc2.docx	--	Endast jag	för en minut sedan	34 KB
MS_presentation1.ppt	--	Endast jag	för en minut sedan	100 KB
MS_presentation2.pptx	--	Endast jag	För 8 dagar sedan	22 KB
MS_table1.xls	--	Endast jag	för en minut sedan	24 KB
MS_table2.xlsx	--	Endast jag	för en minut sedan	15 KB

Figure 3 Området Delad av mig

The screenshot shows the 'Delad av mig' interface with the 'DELAD AV MIG' tab selected. The interface includes a sidebar with navigation icons and a main table of shared folders. The table has columns for 'NAMN', 'STATUS', 'MEDLEM', 'ÄNDRAD', and 'STORLEK'.

NAMN ^	STATUS	MEDLEM	ÄNDRAD v	STORLEK v
Folder-ST	Aktiv	1 medlem	för en minut sedan	
test_sv	Aktiv	1 medlem	för en minut sedan	

Figure 4 Området Nätmappar

The screenshot shows the 'Nätmappar' interface with the 'NÄTMAPPAR' tab selected. The interface includes a sidebar with navigation icons and a main table of network maps. The table has columns for 'NAMN', 'STATUS', 'MEDLEM', and 'ÄNDRAD'. A tooltip 'Nätmappar' is visible over the first entry.





NAMN ^	STATUS	MEDLEM	ÄNDRAD v
ALL	Aktiv		2020-01-17

Borttagna objekt

I **Borttagna objekt** finns följande kolumner:

- ♦ **Namn:** Namn på filer eller mappar som lagras i de borttagna objekten.
- ♦ **Borttagen:** Den tid då filen eller mappen togs bort.
- ♦ **Borttagen av:** Information om den användare som tog bort objektet.
- ♦ **Plats:** Visar platsen för filen och mappen.

Figure 5 Området Borttagna objekt

MINA FILER 				ALLA FILER	DELAD AV MIG	<u>RADERADE OBJEKT</u>
NAMN ^	BORTTAGEN v	BORTTAGEN AV	PLATS			
 Folder-ST	för några sekunder...usersv1		Mina filer/Folder-ST			
 login.jpg	för några sekunder...usersv1		Mina filer			
 MS_doc1.doc	för några sekunder...usersv1		Mina filer			

Delad med mig

I **Delad med mig** finns följande kolumner:

- ♦ **Namn:** Namn på filer eller mappar.
- ♦ **Delas av:** Den användare som delade objektet med dig. Om fler än en användare har delat ett visst objekt med dig står alla användarna listade.
- ♦ **Upphörandetid:** Det datum då delningen upphör. Efter det här datumet har du inte längre behörighet till det delade objektet.
- ♦ **Behörighet:** Vilken behörighetsnivå du har till det delade objektet. Beroende på vilken åtkomstbehörighet du har beviljats till objektet kan du visa, redigera eller dela objektet. Om det objekt som delades med dig är en mapp kan du kanske även hantera filer i mappen.
- ♦ **Ändrad:** Visar när filen eller mappen senast ändrades.
- ♦ **Storlek:** Visar filstorleken.

Figure 6 Området Delad med mig

NAMN ^	DELAS AV	FÖRFALLODATUM	BEHÖRIGHET	ÄNDRAD v	STORLEK v
Delad med mig Folder-ST	userda1	2020-05-15	Läsare	För 17 timmar sedan	
Share-Dataloss (useres1)	useres1	2020-05-15	Läsare	för en dag sedan	
Share-Dataloss (userja1)	userja1	2020-05-15	Läsare	För 20 timmar sedan	
Share-Dataloss (userpl1)	userpl1	2020-05-15	Läsare	För 18 timmar sedan	
Share-Dataloss (userru1)	userru1	2020-05-15	Läsare	För 19 timmar sedan	
Share_Dataloss	userfr1	2020-05-15	Läsare	För 17 timmar sedan	
Shared-Dataloss	userbr1 userbr1	2020-05-15	Läsare	För 21 timmar sedan	
TEST (userbr1 userbr1)	userbr1 userbr1	2020-05-15	Läsare	För 22 timmar sedan	
TEST (usercn1)	usercn1	2020-05-15	Läsare	För 2 dagar sedan	
TEST (useres1)	useres1	2020-05-15	Läsare	för en dag sedan	
TEST (userja1)	userja1	2020-05-15	Läsare	För 20 timmar sedan	
TEST (userpl1)	2 medlemmar	2020-05-15	Deltagare	För 18 timmar sedan	

Vad är listan över senaste filer?

Det här är listan över de senaste filer som använts av den inloggade användaren samt de filer som delats (av den inloggade användaren och andra användare). Som standard visas 10 filer som använts av användaren under de senaste 7 dagarna. Administratören kan konfigurera antalet dagar. Mer information finns i [listan med senaste filer](#) i [referensen till det administrativa användargränssnittet i Filr 23.2](#). Användaren kan ändra det antal filer som ska visas i listan. Som standard är flaggan för Nätmappar aktiverad. Om administratören inaktiverar Nätmappar för de senaste filerna kommer de filer som överförts, bytt namn, kommenterats eller i nätmapparna av användare inte att visas i den inloggade användarens **Senaste filer**. Mer information finns i [listan med senaste filer](#) i [referensen till det administrativa användargränssnittet i Filr 23.2](#).

Alla filer som du eller andra användare har använt nyligen visas i det här området. Användare behöver inte bläddra i de enskilda mapparna för att komma åt dessa filer.

I listan visas:

- ♦ vem som har ändrat filen.
- ♦ vilken åtgärd som har utförts på filen.

Du kan även utföra vissa grundläggande åtgärder på filen direkt från listan:

- ♦ **Förhandsgranska fil** – HTML-vy för de filer som kan renderas via webb och i Filr-programmet.
- ♦ **Visa på dess plats** – navigerar användaren till filens plats.
- ♦ **Hämta fil** – hämtar filen.

- ♦ **Redigera online** – redigera filen med hjälp av OpenText Content Editor. Det här alternativet behöver aktiveras av Filr-administratören.
- ♦ **Redigera med program** – redigera filen med hjälp av det inbyggda programmet, till exempel Microsoft Office.
- ♦ **Dela** – öppnar den dialogruta där filen kan delas.

Figure 7 Lista över senaste filer





Figure 8 Åtgärder för senaste filer



Vem kan se de filer som visas i Senaste filer?


I Senaste filer kan den inloggade användaren se de filer som har använts nyligen. När filer delas kan bara filens ägare samt mottagaren se dem i listan med senaste filer. Användare A (ägaren) delar till exempel en fil med användare B. Filen visas i listan med senaste filer för användare A och användare B. Om samma fil delas av användare A till användare C efter några dagar visas den delade filen i listan med senaste filer för användare A och användare C.

Om Nätmappar är inaktiverade för Senaste filer visas inte aktivitet som utförs på de delade filerna av andra användare

Hur konfigurerar jag det antal filer som ska visas i Senaste filer?

Det antal filer som ska visas i **listan över senaste** kan konfigureras. Du konfigurerar inställningarna genom att gå till din **Användarprofil**.

Figure 9 Användarprofil



The screenshot shows the 'ANVÄNDARPROFIL' (User Profile) settings page. On the left is a navigation menu with options: Personuppgifter, Kontogrunder, **Anpassning** (highlighted), Meddelanden, and Kvot. The main content area is divided into sections: 'Språk' (Language) set to 'svenska (Sverige) [svenska (Sverige)]', 'Tidszon' (Timezone) set to '(GMT 8:00) Kina, normaltid (Shanghai)', and 'Anpassning' (Customization). Under 'Anpassning', there is a section for 'Senaste Filer' (Recent Files) with the label 'Visa upp till 10 senast använda filer.' A dropdown menu is open, showing a list of numbers: 10, 15, 20, 25, and 30. Below this is a section for 'Meddelanden' (Messages) with the text 'Min följande post är E-postinställning' and a blue dot icon.

I avsnittet **Anpassning** väljer du det antal filer som du vill se i Senaste filer.


Vad är klienthämtningar?

Det här avsnittet innehåller information om den inbyggda Filr-klienten, hämtningslänkar till andra klienter, installationsanvisningar samt en länk till dokumentationen. Det här avsnittet är endast tillgängligt om Filr-administratören har aktiverat behörighet att hämta och installera Filr-klienten.

Beroende på operativsystemet går det att hämta tillämplig körbar klientfil. Om webbklienten till exempel öppnas på en Windows-dator visas körbara Windows-filer.

Om du vill hämta andra klienter klickar du på länken [Andra klienthämtningar ...](#)

Figure 10 Klienthämtningar



Vad är kvot?


Över tid ökar användningen av diskutrymme. Du kan begränsa den mängd data som överförs till den delade lagringsdisken i Filr på systemnivå eller på nivån för enskilda användare och grupper. Filer i Nätmappar (inklusive din egen hemkatalog) räknas inte mot din kvot. Din kvot visas på sidan **Start** först när kvoten har aktiverats av din Filr-administratör. När din datakvot har överskridits skickas en e-postavisering till dig och administratören för att meddela om detta.

Kvot visar det utrymme som används i Filr. Följande är färgindikatorerna:

- ♦ Den blå färgen visar det utrymme som förbrukas av de filer som sparats i området **Mina filer**.
- ♦ Den röda färgen visar det utrymme som förbrukas av de borttagna filerna. De filer och mappar som flyttas till papperskorgen visas under **Borttagna filer**.

- ♦ Den orange färgen visar det utrymme som förbrukas av de filer som överförs av andra användare till mappar som du delar med dem.
- ♦ Den gröna färgen visar kvarstående ledigt utrymme som är tillgängligt för dig.


Figure 11 Hemkvot



Hur hanterar jag kvot?

Kvoten på sidan **Start** speglar den datakvot som används och är tillgänglig för ditt konto.

Figure 12 Använd kvot



Följande är scenarierna när din datakvot förbrukas:

- ♦ Endast filer räknas mot datakvoten. Tomma mappar och filerna i Nätmappar räknas inte mot användarens datakvot.
- ♦ Om en annan användare överför samma fil eller delar mappen eller en undermapp på nytt tillskrivs storleken på filen datakvoten för den användare som skapade.
- ♦ Vid borttagning av filer väljer du relevant alternativ om du vill flytta filerna till papperskorgen eller ta bort dem permanent. Om filer flyttas till papperskorgen tillskrivs filerna din datakvot.

OBS


- ♦ Datakvoter på alla nivåer framtvings strikt. Om överföring av en fil skulle göra att en användare överskrider den tilldelade kvoten avvisar Filr överföringsförsöket. Försöket avbryts då.
 - ♦ När en användare närmar sig att överskrida datakvoten visas ett varningsmeddelande på användarens profilsida om att användaren närmar sig datakvotgränsen. Dessutom skickas en e-postavisering till användaren när datakvoten överskrids.
-

Hur anpassar jag landningssidan?

Som standard är sidan **Start** landningssida, men du kan anpassa den. Du kan använda Filr-arbetsområden (förutom Offentligt) eller mappar i arbetsområdena som landningssida. När du loggar in i Filr efter konfiguration kommer du till den mapp eller det arbetsområde som har angetts som landningssida. Så här ställer du in en annan landningssida:


- 1 Klicka på användarnamnet uppe till höger och välj **Visa profil**.
- 2 Gå till avsnittet **Anpassning**.
- 3 Välj önskad inställning i listrutan **Landningssida** bland **startsideinställningarna** på fliken **Anpassning**.
 - ♦ Under **Landningssida** väljer du vilket arbetsområde som ska visas som landningssida.

Figure 13 Inställningar för landningssida



- ♦ När du väljer **Mapp** visas fältet **Sökmappar**. Ange mappnamnet eller de första tre tecknen i mappnamnet. Alla mappar med mappnamn som matchar den angivna strängen i sökfältet visas så att du kan välja dem. Mapparna från alla de Filr-arbetsområden som du har åtkomst till (Mina filer, Delad med mig samt Nätmappar) visas. Hovra över mappnamnet om du vill se den exakta sökvägen till mappen.

Figure 14 Mapp som en inställning för landningssida



OBS

- ♦ Inställningar för landningssida är inte tillgängliga för externa användare eller gäst användare.
- ♦ Om åtkomsten till den mapp som angetts som landningssida upphör att gälla eller återkallas av en administratör återställs sidan Start som landningssida automatiskt.
- ♦ Om den mapp som angetts som landningssida byter namn visas det ändrade värdet i landningssidinställningarna och inställningen bevaras.
- ♦ Om den mapp som angetts som inställning för landningssida tas bort återställs den automatiskt till hemsidan.


Hur fungerar sökning i webbklienten?

Du kan utföra sökåtgärder på filer och mappar baserat på de åtkomstbehörigheter som du har för varje objekt. Söksträngen bör innehålla minst 3 tecken så att Filr kan börja söka innehållet.

Så här använder du sökalternativet:


- 1 Klicka på sökikonen längst upp till höger på sidan **Start**.

Figure 15 Sökikon på sidan Start




2 I listan **Alla kategorier** väljer du en kategori och anger en söksträng.

Figure 16 Lista över kategorier



3 Filr fyller listan av objekt som matchar söksträngen. Om du klickar på mappen eller filen öppnas den plats där objektet finns.

















Figure 17 Söksträng



Ytterligare information om sökåtgärder:

- ♦ Sidan **Sökresultat** är en samlad vy över sökobjekt på en specifik plats som du väljer.

Figure 18 Sökresultat

SÖKRESULTAT FÖR "pptx" 						11 Objekt
NAMN ^	STATUS	MEDLEM	ÄNDRAD v	PLATS	STORLEK v	
 14.pptx	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/14.pptx	44 KB	
 15.pptx	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/15.pptx	44 KB	
 16.pptx	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/16.pptx	44 KB	
 17.pptx	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/17.pptx	44 KB	
 18.pptx	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/18.pptx	44 KB	
 19.pptx	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/19.pptx	44 KB	
 20.pptx	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/20.pptx	44 KB	
<input type="checkbox"/>  21.pptx ★	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/21.pptx	   	
 22.pptx	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/22.pptx	44 KB	
 23.pptx	--	Endast jag	för en minut sedan	Mina filer/23.pptx	44 KB	
 MS_presentation2.pptx	--	Endast jag	För 8 dagar sedan	Mina filer/MS_presentat...	22 KB	


- ♦ I kolumnen **Plats** visas platsen för varje objekt.
- ♦ Du kan utföra alla åtgärder på filer och mappar baserat på behörigheter som du har för varje objekt.

Hur byter jag språk i gränssnittet till mitt lokala språk?

Du kan välja önskat språk i listrutan Språk som finns i **användarprofilen** under **Account Basics** (Grundläggande kontoinställningar). När du väljer ett språk uppdateras gränssnittet med det valda språket.

OBS: Du kan bara välja de språk som administratören har lagt till i språklistan.


Figure 19 Byt språk



Hur anger jag visningsformat för datum och tid?

Användare kan ändra **Språk** och **Tidszoni** **Användarprofil**. Datum och tid visas i Filr-webbklienten enligt vald region.


Figure 20 Användarspråk



När användare till exempel ändrar språk och tidszon i användarprofilen visas datum och tid i **Mer information** enligt de uppdateringar som gjorts. Datum- och tidsformat för två regioner visas nedan:


- ♦ **Engelska (Storbritannien):** dd/mm/åååå HH:MM 24H.

Figure 21 Engelska (Storbritannien)



- ♦ **Engelska (USA):** mm/dd/åå HH:MM AM/PM.

Figure 22 Engelska (USA)




Vad är Inställningar för följmeddelanden och hur kommer jag åt dem?

Inställningar för följmeddelanden finns i **Användarprofil** under **Aviseringar**.

När du markerar en fil eller mapp som **följ** får du en e-postavisering när filen eller mappen ändras.

Figure 23 Följaviseringar



Om aviseringsinställningen är inaktiverad har användaren inte alternativet att följa en fil eller mapp. När du aktiverar inställningen måste du ange den e-postadress där du vill få aviseringarna.

Du kan lägga till e-postadressen i **Användarprofil > Personlig information**. Om uppgifterna i **Personlig information** är gråmarkerade kontakter du din administratör för att lägga till e-postadressen.

När du följer en fil eller en mapp meddelas du om följande åtgärder som utförs på en fil eller en mapp som du följer:

- ♦ Överföring
- ♦ Kommentar
- ♦ Redigera
- ♦ Byt namn

Det finns två alternativ för aviseringsinställningen:

Endast e-post:

- ♦ E-postavisering gäller både mappar och filer.
- ♦ Ett e-postmeddelande skickas från Filr för varje ny eller ändrad fil. E-postmeddelandet har inte den faktiska filen bifogad, men det innehåller information om filen och den aktivitet som skett.
- ♦ E-postavisering skickas varje gång en aktivitet sker.


E-postsammanfattning:

- ♦ Sammanfattningsavisering gäller endast mappar, inte filer.
- ♦ Som standard aktiveras e-postsammanfattning när användaren aktiverar aviseringen.
- ♦ Filr skickar sammanfattningsaviseringar vid en schemalagd tid som anges av Filr-administratören.
- ♦ Filr skickar ett e-postmeddelande som sammanfattar all aktivitet i mappen och dess undermappar under det specifika intervallet.

Vad händer när aviseringarna inaktiveras?

Användare kan inaktivera aviseringar genom att gå till **Användarprofil** -> **Aviseringar** och klicka på växlingsknappen. Följningstillstånd bevaras för de tidigare markerade objekten, men användaren kan inte följa nya objekt när aviseringarna har inaktiverats.


Figure 24 Aviseringar



Hur skapar jag en mapp i arbetsområdet i Filr?

Du kan skapa mappar i området för **Mina filer**, **Delad med mig** och **Nätappar** baserat på de behörigheter du har. Du skapar en mapp genom att klicka på  knappen Skapa mapp.

Figure 25



Skapa ny mapp

Mappnamn

AVBRYT SKAPA

Ange mappnamnet och klicka på **Skapa**.

Finns det någon storleksgräns för filer vid överföring?


Som standard finns det ingen begränsning för filstorleken för överföring. Administratören kan kräva storleksgräns. Administratören tilldelar varje användare lagringsutrymme. Användaren kan överföra filerna baserat på gränsen för lagringsutrymme. Administratören kan konfigurera filstorleksgränsen för en användare, filöverföring samt filstorleksöverföring för en grupp.

Vilka typer av filer kan överföras till Filr?

Användare kan överföra alla filtyper/filnamnstillägg till Filr. Administratören kan blockera vissa filtyper. Baserat på detta tillåts inte användaren att överföra sådana typer av filer.

Hur överför jag en fil?


Du kan överföra filer till området för **Mina filer**, till mappar i området för **Nätappar** samt till området för **Delad med mig**. Du kan endast överföra filer till delade mappar när du har behörighet. Om du vill överföra en fil

går du till den mapp där du vill överföra filen. Klicka på  samt bläddra till och välj filen på datorn. Användare kan även dra och släppa filerna till mapparna.

Om du får en filbegäran från en Filr-användare klickar du på länken i det e-postmeddelande med filbegäran som skickats till dig och överför den begärda filen.

Hur överför jag en mapp?

Du kan överföra mappar till området för **Mina filer**, till mappar i **Nätmappor** samt till området för **Delad med mig**. Du kan endast överföra mappar till delade mappar när du har behörighet som deltagare.


Om du vill överföra en mapp går du till det område där du vill överföra mappen. Klicka på  i det övre högra hörnet i arbetsområdet. Bläddra till och välj filen på datorn. Du kan även överföra genom att dra och släppa mapparna.

VIKTIGT

- ♦ När du överför en mapp överförs alla filer i mappen. Aviseringsfönstret för överföring visar filnamnen. När du hovrar över filnamnet visas den relativa sökvägen till mappen i Filr.
- ♦ Var försiktig när du överför mappar med komplex struktur, eftersom beteendet beror på webbläsaren.
- ♦ Filr tillåter inte att du överför tomma mappar.
- ♦ När Filr misslyckas med att överföra en mapp överförs inga filer i mapparna.

Hur hämtar jag en fil eller mapp från Filr?

Du kan hämta filer och mappar från området **Mina filer**, **Nätmappor** och **Delad med mig**. Du kan bara hämta filer och mappar från delade mappar när du har behörighet som deltagare.

När du ska hämta en fil eller mapp från Filr klickar du på knappen  Hämta för den valda filen eller mappen.

Du kan markera flera filer och mappar och sedan klicka på  Hämta uppe till höger på sidan.

OBS: Om mappen innehåller för många filer misslyckas hämtningen och du ser felmeddelandet "Item chosen for download has no content" (Det objekt du vill hämta har inget innehåll).

Vad händer när jag överför en fil eller mapp som redan finns i Filr?

Vid överföring av en befintlig fil: När du överför en befintlig fil till Filr, och om funktionen för filversionshantering är inaktiverad, visas en avisering enligt nedan när du får frågan om huruvida du vill skriva över den befintliga filen. Klicka på **Overwrite File** (Skriv över fil) om du vill skriva över den befintliga filen.

Figure 26 Skriv över en fil



Om du klickar på **Show details** (Visa information) visas meddelandet "There is already a file with the name <file name> in this location" (Det finns redan en fil med namnet <filnamn> på den här platsen).

Vid överföring av en befintlig mapp: Om det finns både nya och befintliga filer i mappen överförs de nya filerna utan problem. För de befintliga filerna visas en fråga om du vill skriva över dem.

Hur döljer och visar jag filer?

Alternativen **Hidden Shares** (Dolda delningar) och **Unhidden Shares** (Ej dolda delningar) är tillgängliga i områdena **Delad med mig**, **Delad av mig** och området **Delad av mig** i nätappar. Gå till **Delad med mig** eller **Delad med mig** när du har loggat in i Filr. Du ser listrutan **Delningar** uppe till vänster i området **Delad med mig**.

Figure 27 Dölja – visa delningar



Följande alternativ är tillgängliga:

- ♦ **Alla delningar:** När det här alternativet är valt visas både dolda och ej dolda filer i området **Delad med mig**.
- ♦ **Ej dolda delningar:** Det här alternativet är valt som standard och gör att alla ej dolda filer visas i området **Delad med mig**.
- ♦ **Dolda delningar:** När det här alternativet är valt visas alla dolda filer i området **Delad med mig**.




Om du vill dölja filer markerar du dem i **Unhidden Shares** (Ej dolda filer) och klickar på knappen **Hide Selected Shares**  (Dölj valda delningar) uppe till höger i området **Delad med mig**. När du gör det visas filerna bland de dolda filerna. Om du vill visa en fil markerar du den under **Hidden Shares** (Dolda delningar) och väljer knappen **Unhide Selected Shares**  (Visa dolda delningar) uppe till höger i området **Delad med mig**. När du gör det visas filerna bland de **visade filerna**. Om du vill dölja eller visa en enskild fil eller mapp klickar du på Fler alternativ för filen och väljer **Hide Share** (Dölj delning) eller **Unhide Shares** (Visa delning).

Figure 28 Menyn Fler åtgärder



Hur begär jag en fil?

Du kan begära att en intern eller extern användare överför en fil till en specifik mapp. Den här funktionen är bara tillgänglig i [Mina filer](#) och [Nätmappar](#).


Gå till den mapp där du vill att den andra användaren överför en fil. Klicka på . Ange användarnamn eller e-post-ID, lägg till en kommentar om den fil som du begär och klicka på [Begär](#).

Figure 29 Begära filer

Begär en fil ✕

Mapp för att spara filen 📁 ravi0-netfolder ▼

Upphör att gällal 30 dagar ▼

E-postadress

Meddelande till mottagare ...

RENSA BEGÄRAN

Hur förhandsgranskar jag en fil?

Med Filr kan du förhandsgranska filer. Alternativet Förhandsgranska är endast tillgängligt för filtyper som stöds.

MS Office-filer:


.doc, .docx, .docm, .dotm, .lwp, .odg, .odp, .ods, .odt, .ppt, .pptx, .pptm, .rtf, .csv, .xls, .xlsx, .xlsm


Textfiler: '.txt', '.c', '.cc', '.cpp', '.cs', '.diff', '.java', '.less', '.out', '.patch', '.php', '.pl', '.properties', '.py', '.rb', '.scala', '.script', '.scm', '.scss', '.sh', '.sml', '.sql', '.swift', '.vb', '.vi', '.vim', '.xsd', '.yaml', '.yml', '.pdf

Bildfiler: '.jpg', '.jpeg', '.png', '.svg', '.bmp', '.webp', '.ico', '.gif'.

Om du vill förhandsgranska en fil på sidan **Start >listan med senaste** väljer du alternativet **Förhandsgranska fil** i menyn **Fler åtgärder**.

Figure 30 Förhandsgranska filer



Om du vill förhandsgranska filer från **Mina filer**, **Delad med mig** och **Nätmappar** markerar du filen och klickar på ikonen Förhandsgranska .


Hur flyttar jag en fil?

Du kan flytta filer och mappar mellan och inom **Mina filer** och **Nätmappar**. Du kan inte flytta filer från en nätmapp till en annan nätmapp. För att flytta objekt behöver du ha behörigheter för både källmappen och målmappen.

Du flyttar en fil/mapp (du kan även flytta flera objekt) genom att markera det objekt du vill flytta och välja alternativet **Flytta till** från menyn **Fler åtgärder**.


Om du vill flytta flera objekt markerar du dem och väljer **Flytta** i menyn **Fler åtgärder** uppe till höger på huvudmenyn.

Figure 31 Flytta filer



Gå till målplatsen och klicka på **Flytta hit**. Alternativt kan du skapa en ny mapp genom att klicka på mappikonen i fönstrets nedre vänstra hörn, ange mappnamnet och sedan klicka på **Flytta hit**.


Figure 32 Skapa mapp och flytta



Hur kopierar jag en fil eller en mapp?


Du kan kopiera filer eller mappar som finns i eller mellan områdena Mina filer och Nätmappar i Filr. Du kopierar objekten genom att gå till källplatsen, markera de filer eller mappar som ska kopieras och välja alternativet **Kopiera** i menyn **Fler åtgärder**. Om du vill kopiera flera filer markerar du flera filer eller mappar och klickar på ikonen Kopiera uppe till höger i menyfältet.

Figure 33 Kopiera filer



Gå till måplatsen och klicka på **Kopiera hit**. Du kan också skapa en ny mapp genom att klicka på mappikonen nere till vänster i fönstret, ange mappnamnet och sedan klicka på **Kopiera hit**.

Figure 34 Skapa mapp och kopiera



Hur redigerar jag en fil?

Du kan redigera filer som överförs eller delas av dig om du har redigeringsbehörighet. Alternativet Redigera är tillgängligt för filerna i menyn **Fler åtgärder**. Du kan redigera filerna i Mina Filer, Nätmappar och Delad med mig.

Kan en användare redigera filerna online?

Verktyget Innehållsredigeraren är en del av Filr Advanced som ger funktioner för samredigering. Om Innehållsredigeraren konfigureras kan användaren redigera filerna online. En fil kan öppnas direkt i en webb och kan redigeras.

Hur används "Redigera med programmet"?

Med det här alternativet kan du redigera filen med programmet på skrivbordet. Alla grundläggande filtyper från MS-office/Libreoffice stöds. Om du till exempel vill visa eller redigera en .doc-fil med hjälp av MS Word kan du använda det här alternativet för att öppna filen i skrivbordsprogrammet i stället för att öppna den i webbklienten. **Redigera med programmet** är tillgängligt för alla användare.

Hur visar jag kommentarerna?

Alla användare som har åtkomst till filen och har minst läsbehörighet kan visa kommentarerna. Om du vill visa kommentarerna



1. markerar du en fil och klickar på **Mer information** .

Figure 35 Visa kommentarer



2. Klicka på fliken **Kommentarer**.


Lägga till en kommentar

Om du vill lägga till kommentarer går du till fliken **Kommentarer**, anger kommentarerna i textrutan **Lägg till dina kommentarer** och klickar på . Det totala antalet kommentarer visas intill kommentarsikonen för en fil.

Redigera en kommentar

Om du vill redigera kommentaren går du till fliken **Kommentarer**, hoverar musen över kommentaren, klickar på **Redigera**, gör ändringar och klickar på ✓ .

Figure 36 Redigera kommentarer



Svara på en kommentar

Du kan skicka ett svar genom att på fliken **Kommentarer** ange kommentarerna i textrutan **Svara** och klicka på ▶ .

Ta bort en kommentar

Du kan ta bort en kommentar genom att markera kommentaren och klicka på **Ta bort**.

Hur upprätthåller jag flera versioner av en fil?

Du kan skapa och upprätthålla flera versioner av en fil. När en redan befintlig fil överförs till Filr igen, eller när du utför en onlineredigering av en fil och sparar den, sparas filen som den senaste versionen av en fil.

- 1 Gå till området **Mina filer**.
- 2 Överför en fil som redan finns i området **Mina filer** eller utför en onlineredigering och spara filen.
- 3 Klicka på alternativet **Skapa ny fil** i aviseringsfönstret.


OBS: Alternativet **Skapa ny fil** visas endast om funktionen för filversionshantering är aktiverad för din zon.

Filen överförs eller sparas som den senaste versionen av filen.

Var hittar jag listan över flera versioner av en fil?

Om funktionen för filversionshantering är aktiverad för din zon är alternativet **Versionshistorik** i menyn **Fler åtgärder** tillgängligt. Om du väljer det här alternativet visas fliken **Versionshistorik** i fönstret **Mer information**. Alla befintliga versioner av filerna visas på denna flik.

Figure 37 Versionshistorik



Hur många versioner av en fil kan upprätthållas?

Du kan upprätthålla högst tio versioner per fil. När det finns fler än tio versioner tas de äldre filerna bort automatiskt.

Påverkas kvoten av filversionshantering?

När en filversion skapas i Filr-programmet förbrukas en ytterligare diskutrymmesplats beroende på filstorleken.

När den här funktionen är aktiverad rekommenderas det att storleken på vastorage/vashare ökas till minst dubbelt av det diskutrymme som för närvarande används (maximalt tio gånger). Mer information finns i [Utöka lagring](#). Hantera användningen av diskutrymme med hjälp av datakvoten. Mer information finns i [Hantera och begränsa Filr-baserad lagring](#).

Vilka andra åtgärder finns i filversionshantering?

Följande är det övriga alternativ som finns i fönstret för filversionshantering:

Höj: Du kan använda det här alternativet för att göra en äldre version av en fil till aktuell version. Ta som exempel att det finns tre versioner av en fil: 1.0, 1.1 och 1.2. Du väljer att höja 1.0 så att den blir den senaste versionen. Sedan blir filen med versionsnummer 1.0 version 1.3, och versionen 1.0 tas automatiskt bort från Filr-programmet. Efter höjningen blir listan över filversioner 1.1, 1.2 och 1.3.

Hämta: Du kan hämta filversionerna.

Ta bort: Du kan ta bort filversionerna förutom den aktuella versionen.

OBS

- ♦ När du tar bort en fil tas alla versioner av filen bort.
 - ♦ När du flyttar en fil mellan mappar flyttas den aktuella versionen av filen.
-

På vilka sätt kan filer och mappar delas?

Filr gör samarbete enkelt eftersom du kan dela filer.

DELA MED ENSKILDA ANVÄNDARE OCH GRUPPER: Du kan dela filer och mappar med specifika interna användare och grupper i din organisation.

DELA LÄNKAR: Du kan skapa en länk till en fil och dela den. Alla användare med länken kan visa eller hämta filen beroende på den typ av länk som delas.

DELA MED ALLMÄNHETEN: Filer och mappar görs tillgängliga offentligt. Alla med URL:en till filen eller mappen kan logga in som gäst användare och visa objekten i de offentliga mapparna.

DELA MED ENSKILDA ANVÄNDARE UTANFÖR ORGANISATIONEN: En fil delas med en extern användare. Med en länk till ett Filr-registreringsformulär som tillhandahålls kan användaren registrera sig och visa eller hämta filen beroende på den typ av länk som delades.

Vad är permalänkar?

Det är enkelt att komma åt filer och mappar som sparas på kapslade nivåer via permalänkar. Permalänkar är permanenta, autentiserade länkar till filer eller mappar. Alla filer och mappar i Filr-appen har en permalänk. När du delar en permalänk med en autentiserad användare måste användaren minst ha visningsbehörighet för

att komma åt filen eller mappen. Filer som går att förhandsgranska kan visas direkt. Om filen inte går att förhandsgranska dirigeras användaren till filens sökväg efter att ha loggat in i Filr-appen. Filens kryssruta markeras i listan över filer för den platsen.

Högerklicka på en fil eller mapp och välj **Permalänk** från menyn. Du ser en länk till filen eller mappen.

Figure 38 Visa permalänk



Du kan klicka på alternativet **Kopiera länk** och sedan dela länken.

Komma åt filer och mappar via en permalänk

Öppna en mapp: När du öppnar en mapp via mappens permalänk dirigeras du till mappen när du loggar in i Filr-appen. Du kan visa filer och mappar i mappen baserat på dina behörigheter.

Öppna en fil som kan förhandsgranskas: När du öppnar en fil som kan förhandsgranskas via filens permalänk visas en förhandsgranskning i webbläsaren när du loggar in i Filr-appen.

Öppna en fil som inte går att förhandsgranska: När du öppnar en fil som inte går att förhandsgranska via filens permalänk dirigeras du till mappen där filen lagras när du loggar in i Filr-appen. Filens kryssruta är markerad så att du enkelt ser den bland de andra filerna i mappen.

OBS: När du öppnar en fil eller mapp via objektets permalänk och delningen har upphört att gälla, eller om objektet tagits bort från din arbetsyta eller Delad av mig, visas felmeddelandet "The file/Folder you are looking for, does not exist or may have been deleted" (Filen/mappen du letar efter finns inte eller kan ha tagits bort).

Hur delar jag en fil?

Dela en fil: Det finns två sätt att dela en fil:

- ♦ Skicka en inbjudan
- ♦ Delningslänk

Du kan dela en fil med en extern eller intern användare. Du behöver ha delningsbehörighet på mappnivå. Så här delar du en fil:

1 Markera en fil som ska delas. Du kan även markera flera filer och mappar.

2 Välj alternativet **Dela**.

2a Högerklicka på den markerade filen.

2b Välj **Dela** i menyn **Fler åtgärder**.

2c Klicka på  för en markerad fil. Om du vill dela flera objekt markerar du flera filer/mappar och klickar på delningsikonen uppe till höger i **menyfältet**.

Figure 39 Dela inbjudan

code review.txt

BJUD IN MEDLEMMAR HANTERA DELNINGAR

Ange en användare eller grupp

Upphör att gälla i 30 dagar

Offentlig delning

ditt meddelande...

Avisera Endast nyligen tillagda mottagare

AVBRYT SPARA


- 3 Ange e-postadressen till en användare eller ange flera id:n (kommaavgränsad lista med e-post-id:n) till de användare du vill dela filen med. Om det är en intern användare byts e-post-id:t ut mot användarnamnet. Du kan även ange användarnamn för interna användare, adressboken fyller i listan med interna användare automatiskt. Ogiltiga e-postadresser identifieras och visas i rött så att du kan ta bort dem.

OBS: Du kan bara kopiera och klistra in 10 e-post-id:n eller grupper åt gången. Resten ignoreras. När du kopierar och klistrar in e-post-id:n och filen redan delas med ett e-post-id så skrivs det över.

4 Konfigurera behörigheter:

- ♦ **Visningsprogram:** Användare med den här behörigheten kan visa dokumentet.
- ♦ **Redaktör:** Användare med den här behörigheten kan visa och redigera dokumentet.
- ♦ **Deltagare:** Användare med den här behörigheten kan visa, redigera, ta bort och flytta filerna mellan mappar. Det här alternativet är tillgängligt på mappnivå, inte på filnivå.

Figure 40 Delningsbehörigheter



5 Du kan ge omdelningsbehörigheter till den användare som filen delas med.

6 Klicka på **Bjud in**.

Delningslänk: Med det här alternativet kan du skapa en länk till en fil och dela den med användarna.

Hur ser jag vilka som har delningsåtkomst till en fil eller mapp i en nätapp?

Klicka på knappen  **Mer information** för en fil.

Figure 41 DELAD AV ANDRA




Om filen är delad till andra användare visas de användarnas namn på fliken **DELAD AV ANDRA** i fönstret **Mer information**.

Hur ställer jag in giltighetstiden för en fil som delas?

När du delar en fil kan du ställa in hur länge personen du delar med ska ha tillgång till den delade filen.

Gå till fliken **Invite Members** (Bjud in medlemmar) och klicka på menyn **Expire** (Giltighet).

Figure 42



Här är alternativen som visas på menyn:

Om 7 dagar: När du väljer det här alternativet gäller åtkomsten till filen eller mappen du delar i 7 dagar från det att du delar objektet.

Om 30 dagar: När du väljer det här alternativet gäller åtkomsten till filen eller mappen du delar i 30 dagar från det att du delar objektet.

På: Om du väljer det här alternativet kan du välja ett exakt giltighetsdatum. Personen du delar objektet med har tillgång till filen till det angivna datumet.

Aldrig: Om du väljer alternativet **Never** (Aldrig) upphör personens tillgång till filen eller mappen aldrig att gälla. Administratören kan öka säkerheten genom att dölja alternativet **Never** (Aldrig) på inställningsmenyn genom att avmarkera kryssrutan **Allow Shares to Never Expire** (Tillåt obegränsad giltighet för delningar) i **Share Expiry Settings** (Inställningar för delningars giltighet). Om administratören avmarkerar kryssrutan **Allow Shares to Never Expire** (Tillåt obegränsad giltighet för delningar) fortsätter alternativet **Never** (Aldrig) att gälla för befintliga delningar. Om du däremot redigerar eller ändrar en sådan delning ställs giltigheten för filen eller mappen som standard in på 30 dagar.

Kan jag dela om en fil som redan delas?

Ja, det går att dela om en fil när filens ägare har gett behörighet till det. Se figuren [Delningsbehörigheter](#). Följande är alternativen under **Tillåt omdelning med**:

- ♦ **Interna användare:** Filer kan omdelas med de interna användarna.
- ♦ **Externa användare:** Filer kan omdelas med de externa användarna.
- ♦ **Offentlig:** Filen kan göras offentlig.
- ♦ **Delningslänk:** Filen kan omdelas med hjälp av delningslänken.

Hur vet jag om en fil redan delas och med vilken metod?

Vid delning av en fil uppdateras kolumnen **Medlemmar** i området för **Mina filer** med det antal medlemmar eller grupper som filen delas med. Alla filer som du delar visas dessutom i **DELAD AV MIG** i respektive områden. Om det finns filer som delas med dig visas de filerna i området för **DELAD MED MIG**. Du kan även klicka på knappen



om du vill få mer information.

Figure 43 Visa mer information

The screenshot shows the 'MINA FILER' (My Files) interface. At the top, there are tabs for 'ALLA FILER', 'DELAD AV MIG' (Shared by Me), and 'RADERADE OBJEKT'. The current view is 'DELAD AV MIG', showing 11 objects. A table lists files with columns for 'NAMN', 'STATUS', and 'MEDLEM'. The file 'comment_reply (1).docx' is selected. To the right, a detailed view of 'a.txt' is shown, including 'MER INFORMATION' (changed by 'Jag' on 2020-08-11), a 'DELAD' section with 3 members, and a list of users with their roles and expiration dates.

NAMN	STATUS	MEDLEM
empty	Upphört att gälla	1 grupp
viewer	Upphört att gälla	2 medlemmar
2019 April report.xlsx	--	Endast jag
a.txt	Upphört att gälla	2 medlemmar
<input checked="" type="checkbox"/> comment_reply (1).docx	Upphört att gälla	1 medlem
Delete issue.py	Upphört att gälla	1 medlem
F1 Racing.pptx	Upphört att gälla	2 medlemmar 1
Networking.OS & Unix Command - ...	Upphört att gälla	1 medlem
New_pidgin-2.13.0.doc	Upphört att gälla	1 medlem
NTS_Training.pdf	Upphört att gälla	1 grupp

DELAD AV MIG (11 Objekt)

a.txt (Mina filer/a.txt)

MER INFORMATION KOMMENTARER

Ändrad av Jag
2020-08-11 | 02:30

Storlek 1 KB Typ TXT

DELAD

3 medlemmar | Har setts av 1 medlem [Åtkomstrapport](#)

- Dela**
- Fillänk** (Läsare, Upphör att gälla: 2020-09-10)
- userde2** (Läsare, Upphör att gälla: 2020-08-11)
- userfr1** (Redigerare, Upphör att gälla: 2020-08-11)

Information om användare och grupper visas samt statusen för upphörande av delning.

Vilka roller och behörigheter kan en användare ha?

Tabell 1 Typer av roller

Roll	Behörigheter via Filr
Visningsprogram	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Visa de befintliga filerna i mappen ♦ Läsa innehållet
Redaktör	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Visa mappens innehåll ♦ Läsa och skriva till befintliga filer
Deltagare	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Visa, skapa, ta bort, byta namn på, flytta och kopiera den delade mappen och dess innehåll ♦ Läsa och skriva till befintliga filer

Vad är en rapport om delningsåtkomst?

I rapporten om delningsåtkomst hittar du information om en fil, till exempel vem som har använt filen och när samt om kommentarer har lagts till i filen. Rapporten om delningsåtkomst är endast tillgänglig i Filr Advanced. När en mottagare använder den delade filen får du en e-postavisering från Filr. Du kan även visa åtkomstrapporten genom att klicka på den länk som finns i e-postmeddelandet. Då kommer du till mottagarens information. Om mottagaren har använt den delade filen visas alternativet **Åtkomstrapport** är tillgänglig i menyn **Fler åtgärder**.

Figure 44 Avisering om delningsåtkomst

klicka här'. The Micro Focus Filr logo is at the bottom." data-bbox="103 232 899 573"/>

Micro Focus Filr Avisering: F1 Racing.pptx har öppnats av Toby Clark

← SVARA ← SVARA ALLA → VIDAREBEFORDRA ⋮

 Email Posting Agent <administrator@w2k12ad.com> Markera som läst


on 2020-08-12 13:14

Toby Clark öppnade F1 Racing.pptx på den 12 augusti 2020 13:14:35. Visa behörighetsinformation för alla användare. [klicka här](#)

Micro Focus® Filr

Rapporten innehåller åtkomstinformation för mottagarna, däribland vem som har använt filen, IP-adressen för den dator som filen användes med samt datum och tid för filåtkomsten. Du kan hämta en PDF-version av rapporten genom att klicka på **Hämta rapport**.

Figure 45 Åtkomstrapport



Behörighetsrapport för F1 Racing.pptx

MOTTAGARENS NAMN	IP-ADRESS	TID FÖR FÖRSTA ÅTKOMST	GRUPPNAMN
Toby Clark	10.20.9.140	2020-08-12 01:14	

HÄMTA RAPPORT

Vad är en delningslänk?


Delningslänkar används till att skapa en länk för att dela en fil eller mapp. En användare med delningslänken kan komma åt filen utan autentisering. Användaren kan visa eller hämta filen, men kan inte flytta, redigera eller ta bort den. Du kan skapa en länk för att:

- ♦ **Visa filen** – filen konverteras till en HTML-vy och renderas i webbläsaren.
- ♦ **Hämta filen** – användaren kan hämta filen eller mappen. De mediefiler som webbläsaren har stöd för renderas direkt i webbläsaren. Sedan kan du hämta filen. Om webbläsaren saknar stöd för filtypen hämtas filen automatiskt. PDF-filer som är större än 32 MB hämtas automatiskt. Du kan även hämta filer med hjälp av kommandoradsverktyg såsom wget och curl.

Du skapar en länk genom att högerklicka på filen eller mappen och välja **Delningslänk** eller genom att välja alternativet från menyn **Fler åtgärder** för en fil.

Figure 46 Delningslänk

Delningslänk ×

 **F1 Racing.pptx**

Användare med denna länk kan:

Visa fil

Hämta fil

Åtkomst till länken upphör:

Aldrig

På


Efter dagar

AVBRYT **GENERERA**

Välj den typ av länk du vill skapa och ange inställningarna för länkens upphörande. Klicka på **SKAPA**.

Länken skapas och kopieras automatiskt till Urklipp. Nu kan du dela länken direkt med valfria mottagare via e-post, SMS, sociala medier eller andra samarbetsplattformar. Användare som klickar på länken får direkt åtkomst till filen. Beroende på typen av länken kan användare visa eller hämta filen.

Figure 47 Skapad länk



LÄNK GENERERADES

✓ **Länken kopierades och är redo att delas.**
Användare med den här länken kan visa filen.
Upphör att gälla om 30 dagar.

Fillänk Kopiera länk

`https://tester1filr1.w2k12ad.com/filr/public-link/file-preview/`

KLART

Hur slutar jag dela en delad fil?

Om du vill sluta dela en fil kan du välja alternativet **Sluta dela** i menyn **Fler åtgärder**.

Om filen delas med flera användare och du vill sluta dela filen för en specifik användare använder du alternativet **Hantera delning** i menyn **Fler åtgärder** för en fil. I dialogrutan **Hantera delning** går du till fliken

Hantera delningar, markerar användarnamnet och klickar på .


Du kan gå till området **DELAD AV MIG**, markera flera filer och välja alternativet **Sluta dela** i menyn **Fler åtgärder** upp till höger på sidan.

Hur redigerar jag delningsbehörigheter?

När du delar flera filer eller mappar och en fil har behörigheten läsare och en mapp har behörigheten deltagare så gäller behörigheten läsare. Du kan redigera delningsbehörigheterna med hjälp av alternativet **Hantera delningar** i menyn **Fler åtgärder** för en fil. I dialogrutan **Hantera delning** går du till fliken **Hantera**

delningar, markerar namnet på användaren/gruppen och klickar på .

Figure 48 Redigera delningar




Här kan du ändra delningsbehörigheter och upphörande av delning. Om du klickar på alternativet **Återställ** återställs de ändringar som gjorts av de gamla behörighetsinställningarna.

Hur använder jag en anpassad mall eller skapar en ny fil?


Nu kan du redigera de anpassade mallarna eller skapa en ny fil i Filr. Alternativet **Skapa ny fil** är endast tillgängligt för Advanced Filr Edition, och Innehållsredigeraren måste vara aktiverad av administratören. I området **Mina filer** och **Nätmappor** finns det här alternativet på rotnivå och mappnivå. I områdena **Delad med mig** och **Delad av mig** finns alternativet bara på mappnivå.

Du skapar en ny fil genom att utföra följande steg:

- 1 Klicka på  i hörnet av Filr-arbetsområdena.


De standardfilmaller som levereras med Filr och de mallar som läggs till av en administratör visas i listan med filmaller. Fönstret **Skapa ett nytt <Document type>-dokument** visas.

Figure 49 Skapa en ny fil



2 Välj filmallen i listan.

Figure 50 Skapa nytt dokument



Skapa Ny Excel-arbetsbok

Filnamn

Ny Excel-arbetsbok .xlsx

AVBRYT SKAPA

3 Ange filnamnet och klicka på **Skapa**. Filen sparas i Filr. Därefter kan du redigera filen efter behov.

OBS: Det här alternativet visas när du har deltagarbehörigheter för mappen eller Filr-arbetsområdena.

Alla filmallar som administratören lägger till visas i mallistan, men du kan bara redigera mallen i Filr-webbklienten om CE har stöd för filtypen.

Vad är dataläckageskydd (DLP, Data Leak Prevention)?

Med funktionen dataläckageskydd kan du kontrollera viktiga organisationsfiler. Den hjälper dig att följa dataskyddsprinciper samtidigt som du får fjärråtkomst till externa partner och användare som arbetar på distans.

Dataläckageskydd hanteras med en principbaserad preventionsmekanism. När en princip tillämpas på en fil följer filen den konfiguration som angetts i principen. En uppsättning filåtgärdsrestriktioner tilldelas till en princip. När en princip tillämpas på en fil följs filåtgärdsrestriktionerna.

Exempel: En princip med "Dela externt" som filåtgärdsrestriktion tillämpas på en fil. Delning av den här filen med externa användare är begränsad (Dela med externa användare, Dela offentligt och Dela med fillänkar).

Vilka behörigheter ska jag ha för att hantera DLP på min arbetsyta (nätmap)?

När DLP aktiveras för nätmappen och principen inte tillämpas på nätmappsnivå, och om du görs till moderator för nätmappen, kan du tillämpa eller ta bort en DLP-princip från filer på arbetsytan.

Hur vet jag om DLP-principen tillämpas på nätmappsnivå?


För en fil utför du följande:


- ♦ Välj **DLP-princip** i menyn **Fler åtgärder**.
eller
- ♦ Klicka på alternativet **Mer information**.

För en fil i en nätapp kan du se något av följande:

- ♦ Om DLP är aktiverat och en princip inte är tillämpad på nätmappsnivå visas knappen DLP-princip ovanför fliken **Information**. Du kan klicka på den här knappen, välja en princip och tillämpa den på filen.


Figure 51 Knappen DLP-princip

 MS_doc1_üöäóñéàòè言語がéáержиет语已更šč... ✕
Nätappar/ALL23/MS_doc1_üöäóñéàòè言語がéáержиет语已更ščóú.doc



MER INFORMATION KOMMENTARER


Ändrad av
Jag
2022-10-07 | 16:13



Storlek 25 KB Typ DOC

DELAD


3 medlemmar


 Dela

DELAD AV MIG DELAD AV ANDRA

- ♦ Om DLP är aktiverat och en princip är tillämpad på nätmappsnivå visas DLP-principnamnet ovanför fliken **Information**. Principnamnet är skrivskyddat och kan inte redigeras.


Figure 52 Princip tillämpad på nätmap

 MS_doc1_üöäóñéàòè 言語がéáержиет语已更šč... ✕
Nätmappar/ALL23/MS_doc1_üöäóñéàòè 言語がéáержиет语已更ščóú.doc

 Confidential

MER INFORMATION KOMMENTARER


Ändrad av
Jag
2022-10-07 | 16:13



Storlek 25 KB Typ DOC

DELAD

3 medlemmar

 Dela

DELAD AV MIG DELAD AV ANDRA


Hur kan en moderator tillämpa en DLP-princip på filerna?

När en DLP-princip aktiveras för en nätmap och en princip inte är tillämpad på nätmappsnivå utför moderatören följande steg för att tillämpa en princip på en fil:

- 1 Logga in till Filr-programmet.
- 2 Gå till den nätmap som DLP är aktiverat för utan princip tillämpad på nätmappsnivå.
- 3 Utför något av följande:
 - 3a Välj **DLP-princip** i menyn **Fler alternativ**. Dialogrutan **Hantera DLP-princip** visas.


Eller


Figure 53 Menyn Fler alternativ



3b Välj DLP-princip i menyn Fler åtgärder. Dialogrutan Hantera DLP-princip visas.


Figure 54 Mer information

 MS_doc1_üöäóñéàòè言語がéáержиет语已更šč... ✕
Nätmappar/ALL23/MS_doc1_üöäóñéàòè言語がéáержиет语已更ščóú.doc

 **DLP-POLICY**

MER INFORMATION KOMMENTARER


Ändrad av
Jag
2022-10-07 | 16:13



Storlek 25 KB Typ DOC

DELAD


3 medlemmar

 **Dela**

DELAD AV MIG DELAD AV ANDRA

4 Välj principen i listrutan.

Figure 55 Hantera DLP-princip



5 Klicka på **Verkställ**.

Principen tillämpas på filen.


Hur tar jag bort den princip som är tillämpad på en fil?

Om du är moderator för en nätapp kan du tillämpa DLP-principer på filer i den nätappen.

När en DLP-princip aktiveras för en nätapp och en princip tillämpas på en fil i nätappen kan en moderator ta bort principen. Ta bort principen genom att göra följande:


- 1 Logga in på Filr-programmet.
- 2 Gå till den nätapp som DLP är aktiverat för utan princip tillämpad på nätapps nivå.
- 3 Utför något av följande:
 - 3a Välj **DLP-princip** i menyn **Fler alternativ**. Dialogrutan **Hantera DLP-princip** visas.
Eller

Figure 56 Menyn Fler alternativ




3b Välj DLP-princip i menyn Fler åtgärder. Dialogrutan Hantera DLP-princip visas.

Figure 57 Mer information



4 Välj principen i listrutan.

Figure 58 Hantera DLP-princip



5 Klicka på **Ta bort**. En bekräftelsesida visas.


6 Klicka på **OK**.

Principen tas bort.

Vad är en självregistrerings sida?

När en fil delas med en extern användare måste användaren logga in på Filr-programmet för att komma åt filen. När filen delas skickas ett e-postmeddelande till den externa användaren med länken till ett självregistreringsformulär. Användaren måste registrera detaljerna i formuläret och slutföra självregistreringsprocessen för att kunna logga in till Filr-programmet. Formuläret ser ut så här:

Figure 59 Självregistrering



The screenshot shows a self-registration interface. On the left, there is a decorative graphic consisting of a grid of plus signs and a blue folder icon with an upward arrow. Below this is the 'COLLABORATION' logo. The main heading is 'GODA NYHETER!' (Great News!). Below the heading, a message states: 'En fil eller mapp har delats med dig. Registrera dig för att få åtkomst till den.' (A file or folder has been shared with you. Register to get access to it.). The registration form includes the following fields: 'Användar-ID' (User ID) with the value 'aaa1@w2k12ad.com'; 'Förnamn' (First Name) and 'Efternamn' (Last Name) fields; 'Country Code' (with a dropdown arrow) and 'Mobile Number' (with an information icon); 'Lösenord' (Password) and 'Ange lösenordet igen' (Repeat password) fields, both with eye icons for visibility. A 'REGISTRERA DIG' button is located at the bottom right.

1 Ange följande information för att slutföra processen:

Tabell 2 Självregistreringsformulär

Fältnamn, alternativ, knappar	Beskrivning
Användar-ID	E-post-ID:t för den externa användaren betraktas som användar-ID.
Förnamn	Ange förnamnet.
Efternamn	Ange efternamnet.
Landskod	Ange landskoden. Det här är ett obligatoriskt fält om du vill ange mobiltelefonnumret.
Mobilnummer	Ange telefonnumret. Det här är obligatoriskt för att få ett engångslösenord via sms för inloggning med multifaktorautentisering till Filr-programmet. Det här är ett valfritt fält.
Lösenord	Ange lösenordet.
Ange lösenordet igen	Ange lösenordet igen.

2 Klicka på **Registrera**.

Juridisk information

Copyright 2023 Open Text.

De enda garantierna för produkter och tjänster från Open Text och dess närstående bolag och licensgivare ("Open Text") är sådana som kan anges i de uttryckliga garantier som bifogas sådana produkter och tjänster. Ingenting häri ska tolkas som en ytterligare garanti. Open Text ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden som finns här. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.